

◇ 유 로 강 판 ◇



서진공영 영업부

◆ 유로 강판 ◆

1. 유로 강판 이란?
2. 자재의 종류
3. 강판 특징 및 장점
4. 패널 상세도


1. 유로 강판이란?

- 유로 강판은 공기는 통하고 물은 침투되지 않는 제품이다
- 강판에 아연(ZINC)이 도금된 제품은 공기가 순환 된다면 영구적이라 할 수 있다
- 인터로킹 강판은 아연(ZINC)의 장점을 그대로 발휘가 되는 제품으로 시공 볼트 또한 비는 맞지 않고 통풍이 되게 설계 되어 있다.



2. 자재의 종류

- ❖ 유로 강판은 아연(ZINC) 도금한 칼라 강판, 프린트 강판과 스테인리스 알루미늄 수입산 아연(ZINC)을 사용할 수 있다




3. 강판 특징 및 장점

- ✓ 모든 금속은 공기가 갇히게 되면 습기, 산성, 알칼리, 또한 각종 유해가스가 부식을 일으키게 된다. 같은 경우 1년에 금속에 구멍이 생길 수 있다.
따라서 강판의 연결부는 공기가 통하여야 하고 물은 침투되지 않게 설계 되어야 한다.
- ✓ 유로강판의 인터로킹 방식은 공기는 통하고 물은 침투되지 않게 설계 되어있다.
- ✓ 지붕에는 제트기류가 형성되어 물이 거꾸로 흐를 수 있으므로 인터로킹 방식의 내부 구조는 물을 받은 다음 흘러버리는 구조로 되어있어 어떠한 경우라도 물이 넘어설 수 없는 구조이다




3. 강판 특징 및 장점


- ❖ 시공된 자재는 호기심을 유발하여 만져보고 싶고 벽에 기대고 싶은 제품이어야 최고로 좋은 제품으로 인정받는다.
- ❖ 끝단부가 밖으로 노출되면 손으로 만지다 베일 수 있고 칼날이 밖으로 나와 있는 형상이라 혐오감을 준다. 또한 칼라강판 끝단부는 부식이 진행될 수가 있어 미관 역시 좋지 못 하게 된다




4. 패널 상세도



4. 패널 상세도




4. 패널 상세도




4. 패널 상세도

NO.	NAME	MAT'L	Q'TY	SPEC.
-----	------	-------	------	-------



외부 코너 상세도-1

W : 480 mm



C/S 0.5T CORNER FLASHING



서진공영 주식회사

조립식판방공사, 판재
032) 553 - 0020

PROJECT TITLE
EURO SHEET DWG.

DRAWING TITLE
외부 코너 상세도-1

DATE
03/ 03 / 05


SCALE
none(1/10)

DWG.
LEE

APPR.



DWG NO.

4. 패널 상세도



4. 패널 상세도

NO.	DESCRIPTION	SIZE	MTL	QTY	REMARKS



PANEL SECTION ASS'Y

NOTE

1. UPPER COIL WIDTH : 1235MM
2. LOWER COIL WIDTH : 1040MM



서진공영 주식회사

조립식판넬생산,판매
032) 953 - 0020

PROJECT TITLE
EURO SHEET DWG.

DRAWING TITLE
유로강판 제품도

DATE.
03/ 03 / 05

SCALE.
none

DWG.
LEE

APPR.

DWG NO.