



(주)한진테크

명품 전기온돌 바닥난방 시스템

Premium Electo Heating System



“도전과 열정”, “기술개발과 고객 만족”

의 핵심가치를 바탕으로
최고의 제품만을 만들어가겠습니다.


(주)한진테크는 30여 년 간 난방산업의 선두기업 이자 우리나라 전통 온돌의 맥(脈)을 이어 가고 발전시켜 최첨단 방식의 디지털화에 획을 그은 대표적인 기업입니다.

최고의 기술력과 전문성을 가지고 지속적인 변화와 혁신을 통하여 고객의 삶의 가치를 향상시키며, 최선의 노력을 다하여 이를 기반으로 국내·외 최고의 품질 및 성능으로 검증된 시즈히터를 개발하게 되었습니다.

보편화된 일반적인 히터는 물론 초절전형 무 전자파 온돌에 이르기까지 선택의 폭을 다양화시켜 건설 환경에 맞는 제품을 적용하여 최적화 시킨 다양한 제품들을 생산 및 출시하고 있으며 더 나아가 국가기술 표준원 신제품 (NEP), 대한 건축사협회 우수건축자재, 조달청 우수제품으로 선정되었습니다.

(주)한진테크는 “도전과 열정”, “기술개발 과 고객 만족”의 핵심가치를 바탕으로 우리나라 전통 온돌을 누구나 편리하고 안전하게 사용할 수 있도록 하며 ESG경영으로 지속가능한 발전을 추구하도록 끊임없이 노력을 다 할 것입니다.


Main History



Electo Products Line-up


무전자파 건식난방 시스템

- 소비전력(380W)
- 국내최초 시즈히터 방식 적용
- 견고함과 강한내구성
- 열통로 설계를 통한 열효율 극대화
- 멀티 간편시공




평판400 초절전 밀폐 이중관 온돌

- 소비전력(400W)
- 무전자파(이중열선 전자파 상쇄)
- 세계최초 이중관 절연
- 열전도 분포효율 및 열전달 속도 향상
- IP68 등급



원형400 초절전 밀폐 이중관 온돌

- 소비전력(400W)
- 무전자파(이중열선 전자파 상쇄)
- 세계최초 이중관 절연
- 내구성 강화
- IP68 등급



원형800 무전자파 온돌(축열방식)

- 소비전력(800W)
- 무전자파(이중열선 전자파 상쇄)
- 경제적 SYSTEM
- 쾌적한 난방
- STORAGE SYSTEM



소용량 전기온수기

- 15/30/50/100ℓ의 다양한 소용량 제품
- 수질향상(마그네슘봉 장착)
- 3중 안전장치
- 열손실 최소화
- 프리미엄 법랑코팅



중용량 전기온수기

- 150/240/300/350/450/500ℓ의 다양한 중용량 제품
- 프리미엄 인코로이드 시즈히터 장착
- 전자식 온도조절기
- 수질향상(마그네슘봉 장착)
- 프리미엄 법랑코팅



인덕션

- 쾌적한 주방의 혁신
- 간편한 이동 및 빠른요리
- 안전성과 경제성 향상
- 잠금기능 탑재
- 고급형 세라믹 글라스 적용



하이브리드

- 다양한 용기를 사용가능
- 안전성과 경제성 향상
- Flex Zone 확보
- 잠금기능 탑재
- 고급형 세라믹 글라스 적용



엘렉토 전기온돌




엘렉토 전기온수기



엘렉토 전기레인지






온수방식



온돌방식



발열체:엘렉토온돌 Ø14

ELECTO 명품 구들장

TWO WAY 건식 난방 System



국내 최초 시즈히터 방식

국내 최초 발열체를 시즈히터로 사용하므로 최고온도가 물매체보다 25% 향상되었기에 보다 빠른 따뜻함을 느낄 수 있습니다.



멀티 시공

국내최초 시공장소 여건에 따라 전기온돌 또는 온수관을 선택하여 시공할 수 있습니다.



간편 시공

바닥에 본드를 바르지 않고 고정부재에 연결하여 흔들림없이 빠른 시공이 가능하며 또한 언더컷 방식에 고정을 하여 보다 빠른 시공을 할 수 있습니다.



열효율 한층더 UP

열통로 확보 및 바닥과 연결되는 냉기를 연결턱으로 잡아 완전봉쇄시켜 열효율을 한층더 상승시켰습니다.

소비전력 : 380W/3.3m²/hr

규격	1.2M	1.7M	2.0M	2.4M	2.8M	3.0M	3.2M
소비전력	42W	59.5W	70W	84W	98W	105W	112W
조달식별번호	24687439	24687440	24687441	24687442	24687443	24687444	24687445

시공 규격

NO	구분	재료	규격(mm)	비고
6	마감재	SPC마루, 데코타일 등	-	건축부분
5	방열판	전기아연도금강판	0.8~1	난방시공부분
4	발열체	엘렉토 온돌	Ø14	난방시공부분
3	방열바	알루미늄	1	난방시공부분
2	단열부	EPP	22	난방시공부분
1	바닥	콘크리트	-	건축부분
합계			23	

• 주요적용시설 : Modular 난방, 카라반, 이동식주택, 농막, 컨테이너, 리모델링 등



국내최초 시즈히터 건식난방 시스템 무전자파 건식난방 시스템



국내 최초 시즈히터 방식

국내 최초 발열체를 시즈히터로 사용하므로 최고온도가 물매체보다 25% 향상되었기에 보다 빠른 따뜻함을 느낄수 있습니다.



간편시공

견고한 설계와 간단한 연결 구조로 일반인도 손쉽게 바닥난방을 설치 후 바로 사용이 가능하며 공사비용이 절감됩니다.



초절전형

이중열선을 이용한 무전자파 건식난방 시스템과 초절전 380W/3.3㎡/hr 제품으로 건강과 유지비를 절감시켜주는 착한 난방 방식입니다.



열효율 극대화

전통 구들방식에 열통로를 설계하여 열전달 속도를 한층 더 향상시켰으며 바닥온도 편차를 고르게 개선한 신개념 제품입니다.

소비전력 : 380W/3.3㎡/hr

규격	1.2M	1.7M	2.0M	2.4M	2.8M	3.0M	3.2M
소비전력	42W	59.5W	70W	84W	98W	105W	112W
조달식별번호	24687439	24687440	24687441	24687442	24687443	24687444	24687445

시공 규격

NO	구분	재료	규격(mm)	비고
6	마감재	SPC마루, 데코타일 등	-	건축부분
5	방열판	전기아연도금강판	0.8~1	난방시공부분
4	발열체	엘렉토 온돌	Ø14	난방시공부분
3	방열바	알루미늄	1	난방시공부분
2	단열부	EPP	20	난방시공부분
1	바닥	콘크리트	-	건축부분
합계			21	

• 주요적용시설: Modular 난방, 카라반, 이동식주택, 농막, 컨테이너, 리모델링 등

한진테크 명품 전기온돌의 특징



특허 제10-0900193호
특허 제10-1157509호
특허 제10-1342451호
특허 제10-1379428호
특허 제10-1454911호
특허 제10-1534323호
특허 제10-2077977호
특허 제10-2151356호
특허 제10-2304767호


조달청 난방용 전열관 **"계약실적 1위"**
평가지표 **최우수(Blue)** 등급
전제품 **IP68**등급




경제성 비교

온수난방	가스보일러	전기온돌	무전자파 건식난방	무전자파 전기온돌
450~500W	500W	600W	380W	400W

평판400 초절전 밀폐 이중관 온돌




•무전자파	소비전력 : 400W/3.3㎡/hr							
•이중관 절연	규격	1.2M	1.7M	2.0M	2.4M	2.8M	3.0M	3.2M
•열전도분포효율 향상	소비전력	54W	76.5W	90W	108W	126W	135W	144W
•열전달 속도 향상	조달식별번호	24195850	24195851	24195852	24195853	24195854	24195855	24195856
•IP68 등급	• 주요적용시설 : 교육기관, 숙박시설, 종교시설, 관공서, 군시설, 의료기관 등 • 설치 시 표준시방서 참조							



•무전자파	소비전력 : 400W/3.3㎡/hr							
•이중관 절연	규격	1.2M	1.7M	2.0M	2.4M	2.8M	3.0M	3.2M
•열효율 향상	소비전력	54W	76.5W	90W	108W	126W	135W	144W
•내구성 강화	조달식별번호	23034485	23034486	23034487	23034488	23034509	23034510	23034511
•IP68 등급	• 주요적용시설 : 교육기관, 숙박시설, 종교시설, 관공서, 군시설, 의료기관 등 • 설치 시 표준시방서 참조							

원형800 무전자파 온돌(축열방식)



•무전자파	소비전력 : 800W/3.3㎡/hr							
•쾌적한 난방	규격	1.2M	1.7M	2.0M	2.4M	2.8M	3.0M	3.2M
•완벽한 안전운전	소비전력	120W	170W	200W	240W	280W	300W	320W
•경제적 SYSTEM	• 주요적용시설 : 사회복지시설, 기초생활수급자, 찜질방 등 • 설치 시 표준시방서 참조							
•STORAGE SYSTEM								

■ 시공순서



1. 바닥단열 시공



2. 은박도이론(필요시)



3. 전기온돌 배열작업



4. 전기온돌 결선작업



5. 전기온돌 배선작업



6. 방열층 시공



7. 온도조절기 설치



8. 시공완료

■ 온도조절 시스템

온도조절 시스템은 난방목적물 관리에 적합하도록 선정하는 것이 중요하며 허용전압을 준수해야 합니다.

● 개별제어



[노출형 방식]



[매립형 방식]

● 통합제어



[매립형 방식]

● 중앙관리제어



[128MAIMN]

● PC제어



● 객실제어



[통신노출형 방식]



[통신매립형 방식]



[통신 PC제어 연결도]



■ 경제성 비교표

구분	400W(이중관)	500W(단일관)	600W(단일관)	800W(단일관)	심야전기(축열용)
일반 전력량 요금(원/kWh)	97.1원/kWh				81.6원/kWh
소비전력(3.3㎡/kW/hr)	0.4kW	0.5kW	0.6kW	0.8kW	0.8kW
발열량(kcal/h)	345.6kcal/h	432kcal/h	518.4kcal/h	691.2kcal/h	691.2kcal/h
일일사용전력(3.3㎡/kW)	3.2kW	3.36kW	3.52kW	3.68kW	4.8kW
일월사용전력(3.3㎡/kW)	96kW	100.8kW	105.6kW	110.4kW	144kW
월 난방비(원)	9,321원	9,787원	10,253원	10,719원	11,750원
수전비용(100평기준)	40kW(100)	50kW(125)	60kW(150)	80kW(200)	80kW(200)

※ 일일 사용기준(단, 건물의 단열상태, 시공조건에 따라 달라질 수 있습니다.)



(주)한진테크는 난방산업문화에 한 몫을 하고자 신제품을 연구 개발하여 NEP(신제품 인증) 획득 및 대한건축사협회 우수건축자재로 선정되었으며 조달청 우수제품으로 선정된 우수한 기업이며, 제품에 관련된 국무총리표창, 국토교통부장관표창, 환경부장관표창, 조달청장표창, 경기지방중소기업청장표창을 획득한 우수한 기업입니다.

가장 먼저 고객의 소리에 귀를 기울여 제품개발, 품질관리, 애프터서비스에 최선을 다하는 기업이 될 것을 약속 드립니다.

조달납품

조달납품



대덕SW마이스터고(1,585㎡)

조달납품



전남대 동아시아 교육센터(2,641㎡)

교육기관




서울대학교 기숙사(23,140㎡)

교육기관



전주대학교 기숙사(26,446㎡)

숙박시설



제주우주항공박물관호텔(3,526㎡)

숙박시설



대전메드비치호텔(1,160㎡)

충남인터넷고등학교기숙사
해미세계청년문화센터
양산사승유치원
원주기업유치원
경상남도 남명학사 건립공사
내국주민편의시설
면목119안전센터 재건축공사
세곡119안전센터
시흥5동 마을활력소 신축공사
성북동 역사문화 체험시설
2018년 청사 리모델링
인천해사고등학교 행정실
해사고 생활관 등 시설개선공사
주인공동이용시설 신축공사
분부 잔류시설 리모델링공사
덕적보건지소 증축공사
가정유치원 신축공사
동구랑 스탠랜드 조성공사
남부리 경로당 신축공사
당직실환경개선공사
내5리 다목적회관 신축공사
계양3동 주민센터 신축공사
가좌119안전센터 이전 신축공사
야생동물구조관리센터 건축공사
영흥면 내4리 경로당 신축공사
석남체육공원 조성공사
용현37-6 경로당 신축공사
자연발생유원지 통합안전관리센터
인천2호선 운전기지
부평지사 사옥 리모델링
계산3동 주민센터
국화2리 주민대피시설
금월2리 주민대피시설
월산초외1교(별내유치원)교사신축
월곶면복합청사 신축공사
김포학은어린이집
고천동주민센터 공영주차장 기계
양주관아지 동헌부 복원사업
의왕경찰서
고대산자연휴양림 건축공사
울면파출소 신축공사
신둔파출소 신축공사
김포2동청사 증축공사
매양중 신축공사
유소년축구전용구장 실내다목적실
수원 FC속소 개선공사
(가칭)옥정5초 관급자재
외부조인 행정복지센터 증축공사
관안 내촌파출소 대수선공사(포천)
탄현파평파출소 대수선 관급자재
남양주 다산 진건3초등학교
남부권(우정)체육시설 건립공사
동탄 제11중학교
평택고 상담실 및 교직원휴게실
자동차과학교 기숙사증축공사
하성고 여교사휴게실
자연학습공원 전기 관급자재
월통체육공원 부대시설 조성공사
한얼초등학교 신축공사
철암산 시민복합시설
복수원 청소년문화의집
젯머리서향당 부대시설
내유동 커뮤니티센터
송산그린시티 제1종 이음터
금촌체육공원 축구장 부대시설
특수전사령부 특수작전센터
연무동 문화재구역 복원정비공사
생산기술연구원-강원지역본부
수력교육훈련센터 신축공사
홍천군노인복지관기능보강사업

신남유치원
해오름유치원 교실바닥공사
대관령중학교 신축이전
송이밸리 숙박동 환경개선사업
원주 추모공원
망상초유치원 교실바닥
양지노인마을
울진초 유치원 신설 리모델링
홍천농고 기숙사 및 급식소
두촌면 원동1리 찜질방설치
(가칭)기업초 신축공사
대전제일고등학교 당직실
서구치매안심센터 건립공사
조치원소방서 증축공사
상당산성자연휴양림 보안사업
한국중부발전 어린이집
논산 룬불경기장 보수정비사업
장항전통시장 리모델링
논산여고 급식실 증축
논산부창초의 3교 마루수선
면천읍성 저잣거리 조성
예산군노인종합복지관
천안시 장애인종합복지관 증축
논산시립도서관
노성초
광주우치공원 원소이사 개축공사
신흥동 마을공동체지원센터
첨단종합사회복지관 기능보강사업
서구노인종합복지관 증축
송정(C차량관리소) 신축공사
임실서고기숙사 증축공사
봉동 주민자치센터 건립공사
전북대 학생생활관 신축공사
정읍 고택문화체험관 조성공사
로컬푸드 거점 가공센터 건립공사
무주경찰서 적상파출소
장수경찰서 계북파출소
장수경찰서 천천파출소
부안경찰서 진서파출소 청사신축
임실 정례식장 증축공사 관급자재
임실 국공립 선수대기실 건립공사
남원예촌 2지구 조성사업
부안군보건소 증축공사
남원의료원 난방용전열관
전북예술회관 리모델링공사
전북대사대부 생활관 증축공사
고산자연휴양림 숲속의집 증축
목조초자 비료보관시설
머루를 조성사업
신대인 백산보건진료소 신축공사
신대인 두지보건진료소
수만리 보건진료소
전북대 직장어린이집
장수 승마힐링센터 신축공사
삼례읍 주민자치센터건립
무주서 설천파출소 리모델링공사
임실문화원 건립사업 기계공사
무주경찰서 부남파출소
줄포면 종합청사 신축공사
둔산파출소 신축
와룡자연휴양림
한국한방고등학교 전열관
장수 포니랜드 조성사업
덕진구 건설자재 보관소 신축(2차)
소양면 주민자치센터 건립
교육훈련시설 개보수공사
정천면 작은목욕탕
덕진예술회관 증축공사
서부파출소 관급자재
신상품개발지원센터 건립공사

금강사랑 물체험장 생태체험시설
상전면 작은목욕탕 조성사업
완주서 화산파출소
무주서 구천파출소
정읍서 산외파출소
만경읍 문화센터 신축공사
오수면 다목적 복지회관
금매지권역단위 종합정비사업
수만리보건진료소
귀농귀촌 게스트하우스 신축공사
정신건강복지 및 치매안심센터
웅담호 방문자센터 신축공사
완주소방서 신축공사
국민체육센터 수영장 등기구 교체
태인고전보건진료소 증축공사
산외보건지소 리모델링
설랜드 관광휴양촌 조성사업
상노마을 창조적 마을만들기사업
중서부권 업무지원시설
고창군 치매안심센터
백제가요 정읍사 관광지
계화면 농촌중심지 활성화사업
주얼리단지 임대공장
정읍 천사마을
한국농수산대학
경천면 주민복지시설
전라남도 교통연수원 건립공사
중종재인 거주시설 신축공사
작은목욕탕 조성사업
무안소방서 난방용전열관 구매
해남소방서 북평119지역대
다도해해상 청산본소 신축공사
말산고등학교 기숙사 리모델링
콜라랩 건축공사
담양소방서 남면119지역대
나주이화유치원 기계설비공사
장흥 품질관리원 신축공사
고흥 분청공원 한옥 다목적회관
금천초 다목적강당 및 유치원보수
송지면사무소 신축공사
정남진 노인요양원
합평읍 종합정비사업외2개소
백운산자연휴양림 숲속의집
남평읍 환경미화원 대기실
고흥 마리안느 마켓 자원봉사
강진의료원 감염병동 증축공사
특수교육지원센터의 1교 증축
보성 농산물품질관리원 전담지원
다도면 공중목욕탕 리모델링공사
순천 신대파출소
홍도기능확대형 보건지소
하의 기능확대형 보건지소
암태 기능확대형 보건지소
남평초 돌봄교실
공립상사어린이집
고흥소방서 심신안정실 설치공사
나주 병환중
고속도로수술대
노안남초
구례군 치매안심센터
화순고 선수합숙소
농촌생활지원실습장
이현119안전센터 재건축공사
강북지구대
고아119안전센터 증축공사
선남119지역대 이전신축공사
경주고등학교 야구부합숙소
음식디미방 문화관광지원사업
감포읍사무소 리모델링
상주시청 직장어린이집

이서고등학교 생활관
안강읍 육통리 소규모 체육관
경주시 천북복지회관
단성고등학교 화장실 증축공사
들말2초등학교 교사신축
진해공도장(벽해정)건립공사
출항문인 집필공간 조성사업
청원소평센터 목욕탕리모델링공사
양산여고 급식소 증축공사
관공선 관리사무소신축공사
거창고등학교 여가숙사
야로면소재지 종합정비사업
주전어린이집 이전 신축공사
덕실마을권역단위 종합정비사업
가촌초등학교 교사신축공사
공항초등학교 교실바닥난방공사
전통한방휴양관광지 산청한약방
전통한방휴양관광지 대장간
양보초등학교 본관동및급식소
불암동 보도마을회관 신축공사
사랑 수우마을 복합휴양센터
진주서 민원동 증축공사
김해건설공고 기숙사 리모델링
장성경로당 리모델링공사
통영중 급식소
구암중학교 교사 리모델링
봉서정과 도촌별묘 주변정비사업
쌍호마을 창조적마을만들기
사천행복한집 증축공사
초장유치원 교사신축
신현중 급식시설 신축
대항 어촌체험마을 리모델링
시립 남산어린이집
합정승조원 지원시설
거창군 치매안심센터 신축공사
밀양고 기숙사 증축
밀양전차고 기숙사
유영초 급식시설 및 강당
산청유치원
진주교도서 상황대기실
마산의료원 장례식장
성현여성의집 리모델링공사
수정5동 마을커뮤니티센터 조성
수정2동 마을커뮤니티센터 조성
좌천1동 청소년 사랑방 조성공사
동남지역본부 신축공사
홍티예술촌 조성사업
청학119안전센터
해수욕장 공원관리시설 설치공사
해운대 인문학도서관
부산진소방서 건립 기계설비
하단119안전센터
부산 글로벌테크비즈센터
해운대구 복합보육시설
부산사하경찰서 감천지구대
부산사하경찰서 대대지구대
기장경찰서 정관지구대
생곡읍식물쓰레기 자원화시설
큰마루터기상사 업무커뮤니티시설
수영구 육아종합지원센터
해운대보건소(별관)
풍천초 유치원증축공사
구좌119안전센터 재건축공사
서귀포소방서 이전 신축공사
신산초중 유치원 증축
제주시 무형문화대전수회관
제주 애월읍 환경미화원
제주의향 함안군로자 복지회관
삼도1동 중앙경로당 리모델링
외 다수~

■ 교육기관

서울교육대학교 기숙사	교원대학교 기숙사	원주대학교 기숙사	괴산중앙군사학교 기숙사
한국외국어대학교 기숙사	한국체육대학교 기숙사	평택재활복지대학 기숙사	대전과학고등학교
송실대학교 기숙사	강릉원주대학교 생활관 기숙사	서울대 평창캠퍼스 기숙사	안동 농업고등학교
충북대학교 기숙사	교동대학교 기숙사	서경대학교 기숙사	대전 외국어고등학교
강남대학교 기숙사	전남대학교 기숙사	동탄차의과대학 기숙사	대산고등학교
강릉대학교 기숙사	항공대학교 기숙사	한양대학교기숙사	대전 흥도초등학교
세종대학교 기숙사	극동대학교 기숙사	강원원주한림대 기숙사	신평고등학교
동국대학교 기숙사	아산순천향대학교 기숙사	충주대학교 기숙사	대관령중학교
연세대학교 기숙사	춘천한림대학교 기숙사	공주영성전문대학교 기숙사	강정초등학교
농수산대학 기숙사	포천대진대학교 기숙사	충북도립대학교 기숙사	옥정5초등학교
부산대학교 밀양캠퍼스 기숙사	덕성여자대학교 기숙사	건국대쿨하우스 기숙사	덕유산중학교
전북대학교 기숙사	진주연암공업대학교 기숙사	부산해양대학교 기숙사	외 다수~

■ 숙박시설

태안 유러피안리조트	제주 협재가족호텔	독산동 문화정은빌딩 오피스	라베르 호텔
통영 스텐포드	칠갑산 호텔	서울 판교콘테스트파크	천안 애플무인텔
백통신원	당산동 오피스텔	통영 비치캐슬호텔	제주 하모리 호스텔
제주리조트	효자 오피스텔	제천 서울관광호텔	스키와보드콘도
울산 반구동오피스텔	영월 하이원테마파크	평택 도곡리 숙박시설	신탄진 무인텔
예일 오피스텔	바다마을 호리펜션	설악 일식콘도	리버팜
전주 한옥마을	신도 오피스텔	강정동 레지나호텔	유진하이츠빌라
서울 잠실아이파크오피스텔	동탄 오피스텔	창원 중앙호텔	서산 팔봉면 숙박시설
서울 서초오피스텔	제주 호텔빌로우비치	울산 쌍용에가아파트	외 다수~

■ 의료기관 및 사회복지시설

홍제동 산부인과	김제 애린양로원	성경실비요양원	하늘스포츠병원
동국대학교 병원	봉화 사랑요양원	산내 보광요양원	부산 평림요양원
심천한의원	충주 의료원	강동 성심병원	선우치매센터
남양주 도립노인전문병원	프라임병원	동군산병원	춘천 내면양로원
빛고을요양원	임마누엘요양원	세종병원	익산 백향노인전문요양병원
기독정신병원	양대동 노인복지시설	구로 노인복지요양원	금동실비요양원
서울 시립정신병원	소록도병원	이천 장애인종합복지관	대성요양시설
화순 중앙병원 용인	광주 보훈병원	수원 노인복지센터	여수동백원중증장애인관리시설
성지구노인요양원	대구 보훈병원	진주 제일병원	외 다수~

■ 종교시설

인천 흰돌교회	용인 보정성당
보령 대천성당	청계성당
용인 은성교회	대광교회
천불사 음성 미타사	은평 파발교회
평창 월정사	계수리병원
탄현성당	광명 중원교회
중도선원	연희동 원천교회
광주 중앙교회	서울 서현교회
서울 불광사	대전 늘사랑교회
금전사	군포 제일교회
성국교회	외 다수~

■ 관공서 및 군시설

제천 국민건강보험공단	안산 교육청
대구 경북과학기술원	세종 문화관광부 및 교육부
대전 과학창조의전당	세종 행정중앙복합도시
용인 한국학연구원	대전 동구청사
세종 정부청사	울산 신청사
대구 한국생산기술연구원	오송 식약청
한국생명공학	울산 한국석유공사
전주 아태무형문화센터	진천 법무연수원
충주 행정타운복합도시	관악 문화복합시설
김천 한국도로공사	인천 항공교통센터
대구 지방합동청사	외 다수~


■ 공장기숙사 및 기타

(주)홍일산업	천안 비즈타워	미래종합건축
엘리트식품	두원EFC	(주)대진 단조공장
삼락열처리	아이원스	송도 오토닉스
여수 삼성SDI	솔라월드코리아공장	곤지암 물류센터
원주 무실동 메트로프라자	바이오신약 연구동	성주군 대원테크
여수 민성기업	금호건설 본사사옥	더존벤처타운
전주 금암동그랜드타운	아산 대진공장	외 다수~

■ 해외수출

러시아
우크라이나
중국
카자흐스탄
대만
몽골
일본
북한

의료기관/사회복지시설



동탄 한림대 병원(1,390㎡)

의료기관/사회복지시설



북한평양의대(4,628㎡)

종교시설



서초동 사랑의 교회(1,988㎡)

관공서 및 군시설



경북도청(1,709㎡)

공장기숙사 및 기타



대구한국생산기술연구원(555㎡)


해외수출



일본(355㎡)



INDUCTION & HYBRID





엘렉토 전기렌지

언제 어디서든 원하는 요리가 가능한 FREE COOKING TIME



인덕션렌지의 “에코기능”

이제 인덕션렌지로 바꾸고 건강까지 신경쓰세요. 더운 여름철에도 주변 온도가 높아지지 않고 덥지 않아 쾌적합니다.



쾌적한 공기로 건강해 집니다!

전기렌지는 일산화탄소 배출이 전혀없으며 상쾌한 실내공기를 유지시켜 줍니다.(가스렌지는 산소를 태우면서 발열)



안전성과 경제성이 뛰어나다.(인덕션)

가스레인지보다 30% 빠른 '열효율' 용기가 없으면 발열이 안되므로 화재의 위험이 없다.



간편하고 이동이 자유롭고 빠른 요리

전기가 있는 곳이면 어떤 장소에도 전기를 꽂으면 바로 요리가 가능합니다.



HJ-S2000



HJ-D3300



HJ-HD2800



HJ-HD3000



HJ-T3300

모델명	HJ-S2000	HJ-D3300	HJ-HD2800	HJ-HD3000	HJ-T3300
구분	인덕션		하이브리드(인덕션+하이라이트)		
정격전압	220V/60Hz				
소비전력	2000W	3300W	2800W	200~3000W	200~3300W
규격	276×366×65mm	290×520×77mm	680×380×75mm	290×520×78mm	588×505×65mm
온도조절	9레벨(단계)		80~600℃	9레벨(단계)	
기능조절	단계 설정		조리별 설정	단계 설정	
시간설정	1~99분		1~240분	1~99분	
상판재질	고강도세라믹 글라스				
열효율	약 90%				
매립시 타공치수	255(가로)×345(세로)mm	265(가로)×495(세로)mm	645(가로)×345(세로)mm	265(가로)×495(세로)mm	565(가로)×485(세로)mm
깊이	70mm 이상	80mm 이상	80mm 이상	80mm 이상	90mm 이상

※ 매립시 공기유입, 유출이 가능한 장소에 설치 하시기 바랍니다.



한진테크 고성능 전기온수기 엘렉토 소용량 전기온수기



프리미엄 법랑코팅

프리미엄 법랑 코팅으로 부식 및 스케일이 발생하지 않아 언제나 위생적인 온수를 사용할 수 있습니다.



안전한 자동 온도 조절 장치

온도 기능으로 설정한 온도까지 온수가 올라가면 자동으로 전원이 차단되어 에너지 절약이 가능합니다.



마그네슘 양극봉

마그네슘 양극봉은 전해 작용으로 부식을 방지하고 제품의 수명을 연장 시킵니다.



열손실 최소화

고밀도 폴리우레탄 폼은 열 손실을 최대한 억제하며, 열과 에너지 분산을 최소화 합니다.



다양한 제품 선택

15ℓ / 30ℓ / 50ℓ / 100ℓ (스탠드/벽걸이 타입 선택) 온수 사용량과 목적에 따라 다양한 용량의 제품으로 다양한 작업환경에 맞춰 스탠드 타입 또는 벽걸이 타입으로 선택이 가능하여 제품설치 및 사용의 편의성을 강화하였습니다.



안전한 자동 온도 조절 장치

자동온도 조절기, 과열 방지장치, 안전밸브 등 3중 안전장치 적용

■ 제품사양

Product		스탠드형				벽걸이형				가로형
모델명		ET20-15U	ET20-30U	ET20-50U	ET20-100U	ET20-15D	ET20-30D	ET20-50D	ET20-100D	ET20-50H
저장용량	L	15	30	50	100	15	30	50	100	50
정격소비전력	KW	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
외형치수	mm(W×D×H)	385X310X385	448X345X448	Ø400X690	Ø470X905	385X310X385	448X345X448	Ø380X685	Ø460X960	Ø390X705
중량	kg	9	13	19	31	9	13	20	30	19
냉수입구/ 온수출구	A	15	15	15	15	15	15	15	15	15

※상기 사양은 제품 향상을 위해 사전 예고 없이 변경 될 수 있습니다.

※입 · 출수 배관 구경은 반드시 동일한 구경으로 시공하여 주십시오.



한진테크 고성능 전기온수기 엘렉토 중용량 전기온수기

전자식 상,하 온도조절



전자식 상, 하 온도조절(최초)

온수기 내부(상부, 하부)물의 온도를 표시창을 통해 쉽게 알 수 있어 편리하게 온수 온도 조절을 할 수 있습니다.



인코로이드 시즈히터 장착

저와트 밀도로 설계되고 인코로이드 재질을 적용하여 열효율 극대화 및 안전하고 고장 없이 사용하실 수 있습니다.



마그네슘 양극봉

온수에 의한 부식을 방지하기 위해 마그네슘 양극봉을 적용하여 수질 보호 및 온수기의 수명을 연장 시킵니다.



뛰어난 보온력

온수통 내부를 법랑 처리하여 깨끗한 온수를 공급하며, 온수기 부식을 방지하여 수명 연장 또한 R-FOAM 사용으로 보온력이 탁월합니다.



다양한 제품 선택

150ℓ/ 240ℓ/ 300ℓ/ 350ℓ/ 450ℓ/ 500ℓ온수 사용량과 목적에 따라 다양한 용량의 제품이 있으며 입형타입으로 제품설치가 편리합니다.



내구성과 안정성

테스트압력 20kgf/cm², 사용압력 10kgf/cm² 에도 변함없는 내구성과 안전성을 보장합니다.

■ 제품사양

Product		ELECTO 중용량 전기온수기					
모델명		SH14-150N	SH22-240N	SH27-300N	SH34-350N	SH43-450N	SH50-500N
Type		입형	입형	입형	입형	입형	입형 (좌,우 소켓)
저장용량	L	150	240	300	350	450	500
정격소비전력	KW	1.4	2.2	2.7	3.4	4.3	5.0
외형치수	mm(Ø×H)	465X1229	635X1074	635X1264	635X1507	635X1820	685X1822
중량	kg	58	80	84	96	110	120
냉수입구/ 온수출구	A	20	20	20	20	20	25

※상기 사양은 제품 향상을 위해 사전 예고 없이 변경 될 수 있습니다.

※입 · 출수 배관 구경은 반드시 동일한 구경으로 시공하여 주십시오.



ELECTO[®] (주)한진테크 HANJIN TECH CO.,LTD.

본사·공장 : 경기도 화성시 향남읍 한두골안길 65
Tel : 031.366.2325(대) Fax : 031.366.0615
E-mail: electo282@hanmail.net
Homepage : www.electo282.com

