

내진용 경량철골 YES행거

- 작업자의 하중 안전 지탱
- 효과적인 천장 속 관리
- 너트 풀림 방지해 안전 확보



현 개방형 행거의
문제점 개선!

천장 경량철골 행거시공 불안하셨죠?

이제부터 너트 풀림을 완벽하게 방지하고,
안전하게 천장 속 기계설비 보수관리 가능한 내진용 YES행거



내진용 경량철골 YES행거

개방형 행거의 문제점

- 편법시공, 하중 취약, 진동으로 인한 나사 풀림 등 천장 속 관리 문제 취약





내진용 천장 경량철골 YES행거

기존 행거




YES행거




내진시험성적서




우수발명품선정



조달청 벤처나라지정



안전우수제품 선정




ISO9001인증


시스템 시공도

- yes행거 = 편리한 체결식 폐쇄 행거
- 안정된 무게하중 지지
- 결합시 밀착식으로 상하부 너트 풀림 방지

<클립바 시스템 시공도>



<M바 시스템 시공도>




기능 부품



달대소켓

2단 천장 구조바 구성 시,
하중켓을 지지하는 연결




크로스소켓

구조바 절단부 보강
및 점검구 보강



내풍압 격자소켓

천장 구조바를
십자형으로 결합



천장 구조바

내진용 OK 파이프행거

현행 제품의 문제점



- 진동 및 충격으로 인한 너트 풀림 문제
- 높이 조절 제한에 따른 수평 레벨 시공 제한
- 높이 조절 기능 부재로 인한 시공 제한
- 결합의 안전성 확인 제한

내진용 OK 파이프행거 구조 및 규격 별 크기

- 높낮이 조절이 가능해 편리한 시공
- 풀림 방지로 안전 유지

<규격 별 크기>



<OK 파이프행거 구조>



내진용 경량철골 YES행거