

“ 커널시스텍이 만들면 다릅니다 ”



(주)커널시스텍

KERNEL

TEL 031-366-0871 [+82-31-366-0871]

FAX 031-366-0891 [+82-31-366-0891]

E-MAIL kernel2018@naver.com

경기도 화성시 양감면 은행나무로 243-78(신왕리704-44)

[243-78, Eunhaengnamu-ro, Yanggam-myeon, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea]



KERNEL DOOR Collection

커널시스텍 도어 컬렉션

www.kehy.co.kr



공간에 품격을 더하고 새로운 변화를 연출하는 도어

단열과 소음 차단 효과는 물론 고급스러운 디자인으로 차별화 된 공간을 제안합니다.

보다 견고하고, 편리하고, 아름답게 제작되는 커널 시스텍 도어



보다 견고하고, 편리하고, 아름답게 제작되는 커널 시스텍 도어



현관문

철제문
(구 방화문)

하이브리드
2세대

하이브리드
1세대

스틸도어

프리미엄
철제도어

일반
철제도어

오토도어

일반도어

내화용(내화시험성적서 발급)
다세대, 다가구, 아파트 등
단열용(단열시험성적서 발급)
단독주택, 다용도실, 보일러 실 등

카탈로그의 현관문 디자인은 모두 하이브리드 1세대를 기반으로 제작되었으며
디자인은 하이브리드 1,2세대 / 스틸도어 모두 적용이 가능합니다. (일부 모델 제외)

현관문

메인 현관에 사용되는 최고급 제품

	하이브리드 2세대		하이브리드 1세대	스틸도어
	오토도어	일반도어		
단열	0.8	0.8	1.2	1.4
도어	양면도어	양면도어	양면도어	단면도어
소대	소대열림	소대열림	소대열림	소대고정
가격대	★★★★★	★★★★☆	★★★★☆☆	★★☆☆☆☆
방충망	일체형 방충망	일체형 방충망	X	X
기타	풀옵션 신상품 자동개폐	풀옵션 신상품	가장 일반적인 제품	가성비 만점의 도어

철제문

다용도실, 보일러실 등에 사용되는 일반형 제품

프리미엄 철제도어	<p>마감 : 컬러강판 단열 : 1.3(기본) 일반형 도어를 커널시스템 고유의 컬러강판으로 디자인한 프리미엄철제도어</p>
일반 철제도어	<p>마감 : 분체도장 단열 : 1.3(기본) 일반형 제품</p>




GENERATION HYBRID DOOR

고단열 기밀 구조
방범성이 뛰어난


시스템 도어



하이브리드 1세대 5중가스켓설치



하이브리드 2세대 6중가스켓설치
(2중 폴리아미드 문틀)



문틀과 문짝 3부분이 교차하여 밀착 됨으로써 냉기를 완벽히 차단

두께 : 문틀162mm / 문짝102mm

단열성적 : 0.807W/(m² · k)

단열 1등급 / 비노출 힌지, 비노출 도어클로져 / 방충망 일체형
외부 비노출 힌지와 도어클로져로 제작된 고급 도어

AUTO DOOR

커널시스텍이 만들어낸 현관문의 미래

수동문의 익숙함 / 자동문의 편리함

국내 최초! 국내 유일!
독자적인 기술, 특허 보유
하이브리드 2세대 기반
모터숨김 자동문



📶 AUTO DOOR 설정 (앱을 통한 기능)

1. 열리는 속도와 닫히는 속도 조절 가능
2. 열렸다가 닫히기 시작할 때까지 대기시간 조절 가능
3. 작동 중 장애물에 걸렸을 때 반응 민감도 조절 가능

🛡️ AUTO DOOR 안전

1. 본인의 비밀번호를 통해 접근
2. 구동 중 사람이나 장애물에 부딪히면 잠시 멈추었다가 다시 열리도록 설계
3. 전력이 차단되었을 때는 오토 기능이 차단되도록 하여, 도어락을 통해 닫힘과 잠금 기능은 유지되지만 안쪽에서 빠르게 탈출하는 데에 모터의 작동이 방해가 되지 않도록 설계

🔒 AUTO DOOR 보안

1. 앱 사용 시 비밀번호를 설정하여, 타인이 같은 앱을 설치해도 동작되지 않도록 함
2. 도어락 인증을 통해 구동하는 경우, 보안에 있어서는 일반적인 수동 문과 동일하게 사용가능




커널시스텍


오토도어 작동 영상이 궁금하시다면, 유튜브에 "커널시스텍"을 검색하여 시청 바랍니다.

LUNA SERIES

루나 루미에르 010

루나 헬리오스 011





편개 규격 사이즈 | 1000X2100/2200mm
 양개 규격 사이즈 | 1350X2100/2200mm
 ※ 모든사이즈 주문제작 가능합니다.

공간을 비추는 투명한 매력 채광(유리)도어

Luna Lumiere 루나 루미에르



도어

- 두께 90T
- 마감재 3중 열전사강판
- 테두리 불소도장 (Only 블랙)

프레임

- 두께 101T
- 소재 알루미늄
- 테두리 불소도장 (Only 블랙)
- 하부실두께 내부 74mm / 외부 40mm

유리

- 사이즈 (마감포함) 알루미늄 150 X 1000 (변경불가)
- 두께 39T
- 종류 3중 로이유리 + 알곤가스충전

DOOR

- Thickness 90T
- Finishing Material Triple thermal transfer coating
- Edge Fluoride Coating (Only Black)

FRAME

- Thickness 101T
- Material Aluminum
- Edge Fluoride Coating (Only Black)
- Thickness of doorsill Inside 74mm / outside 40mm

Glass

- Size Aluminum 150 X 1000
(Including finishing part) (changing impossible)
- Thickness 39T
- Type Triple low-E glass + Argon gas

상세컷 [Detail]



Standard size of Single Door | 1000X2100/2200mm
 Standard size of Double Door | 1350X2100/2200mm
 ※ All sizes can be made to order.

Lighting Glass DOOR



Luna Helios 루나 헬리오스

실제 마감재 촬영 영상
QR 코드로 확인



도어

- 두께 90T
- 마감재 3중 열전사강판
- 테두리 불소도장 (Only 블랙)

프레임

- 두께 101T
- 소재 알루미늄
- 테두리 불소도장 (Only 블랙)
- 하부씰두께 내부 74mm / 외부 40mm

유리

- 사이즈 (마감포함) 알루미늄 150 X 1000 (변경불가)
- 두께 39T
- 종류 3중 로이유리 + 알곤가스충전

DOOR

- Thickness 90T
- Finishing Material Triple thermal transfer coating
- Edge Fluoride Coating (Only Black)

FRAME

- Thickness 101T
- Material Aluminum
- Edge Fluoride Coating (Only Black)
- Thickness of doorsill Inside 74mm / outside 40mm

Glass

- Size Aluminum 150 X 1000
(including finishing part) (changing impossible)
- Thickness 39T
- Type Triple low-E glass + Argon gas

상세컷 [Detail]



NOBLESSE PLUS SERIES

노블레스 핀스트라이프 014

노블레스 이퀄라이저 015

노블레스 로그캐빈 016

노블레스 일레븐원 017





마감재의 특성상 빛의 각도와 세기에 따라 실제 색상과 다를 수 있으며, 해당 사항으로 인한 교환, 환불, A/S등이 불가합니다.
 편개 규격 사이즈 | 1000X2100/2200mm
 양개 규격 사이즈 | 1350X2100/2200mm
 ※ 모든사이즈 주문제작 가능합니다.

Noblesse Pinstripe 노블레스 핀스트라이프



도어

- 두께 95T
- 마감재 열전사강판, 블랙미러스텐

프레임

- 두께 105T
- 소재 열전사강판, 블랙미러스텐
- 테두리 열전사강판
- 하부씰두께 내부74mm / 외부 40mm

DOOR

- Thickness 95T
- Finishing Material Triple thermal transfer coating
Black mirror stainless

FRAME

- Thickness 105T
- Material Triple thermal transfer coating
Black mirror stainless
- Edge Triple thermal transfer coating
- Thickness of doorsill Inside 74mm / outside 40mm



실제 마감재 촬영 영상
QR 코드로 확인

상세컷 [Detail]



Depending on the angle and intensity of the light, it may differ from the actual color, and exchange, refund, or A/S is not possible for this reason.
 Standard size of Single Door | 1000X2100/2200mm
 Standard size of Double Door | 1350X2100/2200mm
 ※ All sizes can be made to order.

※ 이 제품은 스테인레스를 화학적으로 인위부식(발색) 시켜서 색상을 구현하는 마감재를 사용하고 있습니다. 인위부식(발색)된 마감재는 태양빛의 양이나 공기 중 습도 등에 의해 다양하고 예측불가능하게 변색되므로 이점을 반드시 숙지하시고 구매하시기 바랍니다.

Noblesse Equalizer 노블레스 이퀄라이저



도어

- 두께 95T
- 마감재 스텐발색

프레임

- 두께 105T
- 소재 스텐발색
- 테두리 스텐발색
- 하부실두께 내부 74mm / 외부 40mm

DOOR

- Thickness 95T
- Finishing Material Colored stainless steel

FRAME

- Thickness 105T
- Material Colored stainless steel
- Edge Colored stainless steel
- Thickness of doorsill Inside 74mm / outside 40mm

상세컷 [Detail]



마감재의 특성상 빛의 각도와 세기에 따라 실제 색상과 다를 수 있으며, 해당 사항으로 인한 교환, 환불, A/S등이 불가합니다.

편개 규격 사이즈 | 1000X2100/2200mm

양개 규격 사이즈 | 1350X2100/2200mm

※ 모든사이즈 주문제작 가능합니다.

Noblesse Log Cabin 노블레스 로그캐빈



도어

- 두께 95T
- 마감재 열전사강판

프레임

- 두께 105T
- 소재 열전사강판
- 테두리 열전사강판
- 하부씰두께 내부74mm / 외부 40mm

DOOR

- Thickness 95T
- Finishing Material Triple thermal transfer coating

FRAME

- Thickness 105T
- Material Triple thermal transfer coating
- Edge Triple thermal transfer coating
- Thickness of doorsill Inside 74mm / outside 40mm

상세컷 [Detail]



디자인
[Design]



열림소대
[open side door]



비노출 도어클로저
[Hidden door closer]



비노출 힌지
[Hidden hinge]

Depending on the angle and intensity of the light, it may differ from the actual color, and exchange, refund, or A/S is not possible for this reason.
 Standard size of Single Door | 1000X2100/2200mm
 Standard size of Double Door | 1350X2100/2200mm
 ※ All sizes can be made to order.

Noblesse Eleven-one 노블레스 일레븐원



도어

- 두께 95T
- 마감재 열전사강판, 컬러강판포인트

프레임

- 두께 105T
- 소재 열전사강판, 컬러강판포인트
- 테두리 열전사강판
- 하부씰두께 내부74mm / 외부 40mm

DOOR

- Thickness 95T
- Finishing Material Triple thermal transfer coating
Colored steel plate Point

FRAME

- Thickness 105T
- Material Triple thermal transfer coating
Colored steel plate Point
- Edge Triple thermal transfer coating
- Thickness of doorsill Inside 74mm / outside 40mm

상세컷 [Detail]



디자인
[Design]



열림소대
[open side door]




비노출 도어클로저
[Hidden door closer]



비노출 힌지
[Hidden hinge]

NOBLESSE SERIES

- 노블레스 R 020
- 노블레스 G 021
- 노블레스 B 022
- 노블레스 S 023
- 노블레스 NW 024
- 노블레스 CW 025
- 노블레스 SO 026
- 노블레스 K 027





VERNEL



마감재의 특성상 빛의 각도와 세기에 따라 실제 색상과 다를 수 있으며, 해당 사항으로 인한 교환, 환불, A/S등이 불가합니다.

편개 규격 사이즈 | 1000X2100/2200mm

양개 규격 사이즈 | 1350X2100/2200mm

※ 모든사이즈 주문제작 가능합니다.

※ 이 제품은 스테인레스를 화학적으로 인위부식(발색) 시켜서 색상을 구현하는 마감재를 사용하고 있습니다.

인위부식(발색)된 마감재는 태양빛의 양이나 공기 중 습도 등에 의해 다양하고 예측불가능하게 변색되므로 이점을 반드시 숙지하시고 구매하시기 바랍니다.

Noblesse R 노블레스 R



도어

- 두께 95T
- 마감재 스텐발색

프레임

- 두께 105T
- 소재 스텐발색
- 테두리 스텐발색
- 하부씰두께 내부 74mm / 외부 40mm

DOOR

- Thickness 95T
- Finishing Material Colored stainless steel

FRAME

- Thickness 105T
- Material Colored stainless steel
- Edge Colored stainless steel
- Thickness of doorsill Inside 74mm / outside 40mm



실제 마감재 촬영 영상
QR 코드로 확인

상세컷 [Detail]



디자인
[Design]



열림소대
[open side door]



비노출 도어클로저
[Hidden door closer]



비노출 힌지
[Hidden hinge]

Depending on the angle and intensity of the light, it may differ from the actual color, and exchange, refund, or A/S is not possible for this reason.

Standard size of Single Door I 1000X2100/2200mm

Standard size of Double Door I 1350X2100/2200mm

※ All sizes can be made to order.

※ 이 제품은 스테인레스를 화학적으로 인위부식(발색) 시켜서 색상을 구현하는 마감재를 사용하고 있습니다.

인위부식(발색)된 마감재는 태양빛의 양이나 공기 중 습도 등에 의해 다양하고 예측불가능하게 변색되므로 이점을 반드시 숙지하시고 구매하시기 바랍니다.

Noblesse G 노블레스 G



도어

- 두께 95T
- 마감재 스텐발색

프레임

- 두께 105T
- 소재 스텐발색
- 테두리 스텐발색
- 하부실두께 내부 74mm / 외부 40mm

DOOR

- Thickness 95T
- Finishing Material Colored stainless steel

FRAME

- Thickness 105T
- Material Colored stainless steel
- Edge Colored stainless steel
- Thickness of doorsill Inside 74mm / outside 40mm



실제 마감재 촬영 영상
QR 코드로 확인

상세컷 [Detail]



디자인
[Design]



열림소대
[open side door]



비노출 도어클로저
[Hidden door closer]



비노출 힌지
[Hidden hinge]

마감재의 특성상 빛의 각도와 세기에 따라 실제 색상과 다를 수 있으며, 해당 사항으로 인한 교환, 환불, A/S등이 불가합니다.

편개 규격 사이즈 | 1000X2100/2200mm

양개 규격 사이즈 | 1350X2100/2200mm

※ 모든사이즈 주문제작 가능합니다.

※ 이 제품은 스테인레스를 화학적으로 인위부식(발색) 시켜서 색상을 구현하는 마감재를 사용하고 있습니다.

인위부식(발색)된 마감재는 태양빛의 양이나 공기 중 습도 등에 의해 다양하고 예측불가능하게 변색되므로 이점을 반드시 숙지하시고 구매하시기 바랍니다.

Noblesse B 노블레스 B



도어

- 두께 95T
- 마감재 스텐발색

프레임

- 두께 105T
- 소재 스텐발색
- 테두리 스텐발색
- 하부씰두께 내부 74mm / 외부 40mm

DOOR

- Thickness 95T
- Finishing Material Colored stainless steel

FRAME

- Thickness 105T
- Material Colored stainless steel
- Edge Colored stainless steel
- Thickness of doorsill Inside 74mm / outside 40mm



실제 마감재 촬영 영상
QR 코드로 확인

상세컷 [Detail]



디자인
[Design]



열림소대
[open side door]



비노출 도어클로저
[Hidden door closer]



비노출 힌지
[Hidden hinge]

Depending on the angle and intensity of the light, it may differ from the actual color, and exchange, refund, or A/S is not possible for this reason.

Standard size of Single Door | 1000X2100/2200mm

Standard size of Double Door | 1350X2100/2200mm

※ All sizes can be made to order.

※ 이 제품은 스테인레스를 화학적으로 인위부식(발색) 시켜서 색상을 구현하는 마감재를 사용하고 있습니다.

인위부식(발색)된 마감재는 태양빛의 양이나 공기 중 습도 등에 의해 다양하고 예측불가능하게 변색되므로 이점을 반드시 숙지하시고 구매하시기 바랍니다.

Noblesse S 노블레스 S



도어

- 두께 95T
- 마감재 스텐발색

프레임

- 두께 105T
- 소재 스텐발색
- 테두리 스텐발색
- 하부실두께 내부 74mm / 외부 40mm

DOOR

- Thickness 95T
- Finishing Material Colored stainless steel

FRAME

- Thickness 105T
- Material Colored stainless steel
- Edge Colored stainless steel
- Thickness of doorsill Inside 74mm / outside 40mm



실제 마감재 촬영 영상
QR 코드로 확인

상세컷 [Detail]



디자인
[Design]



열림소대
[open side door]



비노출 도어클로저
[Hidden door closer]



비노출 힌지
[Hidden hinge]

마감재의 특성상 빛의 각도와 세기에 따라 실제 색상과 다를 수 있으며, 해당 사항으로 인한 교환, 환불, A/S등이 불가합니다.

편개 규격 사이즈 | 1000X2100/2200mm

양개 규격 사이즈 | 1350X2100/2200mm

※ 모든사이즈 주문제작 가능합니다.

Noblesse NW 노블레스 NW



도어

- 두께 95T
- 마감재 열전사강판

프레임

- 두께 105T
- 소재 열전사강판
- 테두리 열전사강판
- 하부씰두께 내부74mm / 외부 40mm

DOOR

- Thickness 95T
- Finishing Material Triple thermal transfer coating

FRAME

- Thickness 105T
- Material Triple thermal transfer coating
- Edge Triple thermal transfer coating
- Thickness of doorsill Inside 74mm / outside 40mm

상세컷 [Detail]



Depending on the angle and intensity of the light, it may differ from the actual color, and exchange, refund, or A/S is not possible for this reason.
 Standard size of Single Door | 1000X2100/2200mm
 Standard size of Double Door | 1350X2100/2200mm
 ※ All sizes can be made to order.

Noblesse CW 노블레스 CW



도어

- 두께 95T
- 마감재 열전사강판

프레임

- 두께 105T
- 소재 열전사강판
- 테두리 열전사강판
- 하부실두께 내부 74mm / 외부 40mm

DOOR

- Thickness 95T
- Finishing Material Triple thermal transfer coating

FRAME

- Thickness 105T
- Material Triple thermal transfer coating
- Edge Triple thermal transfer coating
- Thickness of doorsill Inside 74mm / outside 40mm

상세컷 [Detail]



마감재의 특성상 빛의 각도와 세기에 따라 실제 색상과 다를 수 있으며, 해당 사항으로 인한 교환, 환불, A/S등이 불가합니다.

편개 규격 사이즈 | 1000X2100/2200mm

양개 규격 사이즈 | 1350X2100/2200mm

※ 모든사이즈 주문제작 가능합니다.

Noblesse SO 노블레스 SO



도어

- 두께 95T
- 마감재 열전사강판

프레임

- 두께 105T
- 소재 열전사강판
- 테두리 열전사강판
- 하부씰두께 내부 74mm / 외부 40mm

DOOR

- Thickness 95T
- Finishing Material Triple thermal transfer coating

FRAME

- Thickness 105T
- Material Triple thermal transfer coating
- Edge Triple thermal transfer coating
- Thickness of doorsill Inside 74mm / outside 40mm



실제 마감재 촬영 영상
QR 코드로 확인

상세컷 [Detail]



디자인
[Design]



열림소대
[open side door]




비노출 도어클로저
[Hidden door closer]



비노출 힌지
[Hidden hinge]

Depending on the angle and intensity of the light, it may differ from the actual color, and exchange, refund, or A/S is not possible for this reason.
 Standard size of Single Door | 1000X2100/2200mm
 Standard size of Double Door | 1350X2100/2200mm
 ※ All sizes can be made to order.

Noblesse K 노블레스 K



도어

- 두께 95T
- 마감재 열전사강판

프레임

- 두께 105T
- 소재 열전사강판
- 테두리 열전사강판
- 하부실두께 내부 74mm / 외부 40mm

DOOR

- Thickness 95T
- Finishing Material Triple thermal transfer coating

FRAME

- Thickness 105T
- Material Triple thermal transfer coating
- Edge Triple thermal transfer coating
- Thickness of doorsill Inside 74mm / outside 40mm

상세컷 [Detail]



디자인
[Design]



열림소대
[open side door]



비노출 도어클로저
[Hidden door closer]



비노출 힌지
[Hidden hinge]


STONE SERIES

오션블랙 030

블랙심머 032

캘리골드 034

오텀크림 036





슬레이트 스톤이란 ?

산지등의 자연에서 채취한 돌을 플렉시블 보드에 접착제를 바른 후 뜯어낸 뒤, 표면을 샌딩 가공하여 만들어낸 천연 자재 입니다.

얇고 탄성이 뛰어나 외장 마감재등으로도 널리 사용되는만큼 오염이나 외부 충격에 강한 특징을 갖고 있습니다.

자연석들은 고유의 무늬나 질감 등이 모두 다르다보니 자재를 일정하게 가공 및 선별하는 작업이 불가능하여 위 시공 사진처럼 표면 상태가 고르지 못하거나 굴곡이 지는 경우가 발생할 수 있습니다.

하지만 이것은 자연 상태의 돌을 그대로 채취하는 과정에서 나오는 자연스러운 현상이므로 해당 사항으로 인한 교환, 환불, A/S등이 불가합니다.

천연석인 자재의 특성상 표면이 일정하지 않을 수 있으며 색상과 무늬가 다를 수 있습니다.
 해당 사유로 인한 교환, 환불, A/S는 불가합니다.
 편개 규격 사이즈 | 1000X2100/2200mm
 양개 규격 사이즈 | 1350X2100/2200mm
 ※ 모든사이즈 주문제작 가능합니다.

Ocean Black 오션블랙

실제 마감재 촬영 영상
QR 코드로 확인



Ocean Black NE

도어

- 두께 90T
- 마감재 슬레이트스톤 2T
- 테두리 불소도장 (Only 블랙)

프레임

- 두께 101T
- 소재 알루미늄
- 테두리 불소도장 (Only 블랙)
- 하부씰두께 내부 74mm / 외부 40mm

DOOR

- Thickness 90T
- Finishing Material Slate Stone 2T
- Edge Fluoride Coating (Only Black)

FRAME

- Thickness 101T
- Material Aluminum
- Edge Fluoride Coating (Only Black)
- Thickness of doorsill Inside 74mm / outside 40mm

몰딩색상선택가능 [Moulding color selectable]



상세컷 [Detail]



Natural materials(nature stone) may not have the same surface and may have different colors and patterns. Exchanges, refunds, and A/S are not allowed for this reason.

Standard size of Single Door I 1000X2100/2200mm

Standard size of Double Door I 1350X2100/2200mm

※ All sizes can be made to order.



Ocean Black A



Ocean Black B



Ocean Black C



Ocean Black D



천연석인 자재의 특성상 표면이 일정하지 않을 수 있으며 색상과 무늬가 다를 수 있습니다.
 해당 사유로 인한 교환, 환불, A/S는 불가합니다.
 편개 규격 사이즈 | 1000X2100/2200mm
 양개 규격 사이즈 | 1350X2100/2200mm
 ※ 모든사이즈 주문제작 가능합니다.



실제 마감재 촬영 영상
QR 코드로 확인

Black Simmer 블랙심머



Black Simmer NE

도어

- 두께 90T
- 마감재 슬레이트스톤 2T
- 테두리 불소도장 (Only 블랙)

프레임

- 두께 101T
- 소재 알루미늄
- 테두리 불소도장 (Only 블랙)
- 하부씰두께 내부 74mm / 외부 40mm

DOOR

- Thickness 90T
- Finishing Material Slate Stone 2T
- Edge Fluoride Coating (Only Black)

FRAME

- Thickness 101T
- Material Aluminum
- Edge Fluoride Coating (Only Black)
- Thickness of doorsill Inside 74mm / outside 40mm

몰딩색상선택가능 [Moulding color selectable]



상세컷 [Detail]



Natural materials(nature stone) may not have the same surface and may have different colors and patterns. Exchanges, refunds, and A/S are not allowed for this reason.
 Standard size of Single Door I 1000X2100/2200mm
 Standard size of Double Door I 1350X2100/2200mm
 ※ All sizes can be made to order.



Black Simmer A




Black Simmer B



Black Simmer C



Black Simmer D



천연석인 자재의 특성상 표면이 일정하지 않을 수 있으며 색상과 무늬가 다를 수 있습니다.
 해당 사유로 인한 교환, 환불, A/S는 불가합니다.
 편개 규격 사이즈 | 1000X2100/2200mm
 양개 규격 사이즈 | 1350X2100/2200mm
 ※ 모든사이즈 주문제작 가능합니다.



실제 마감재 촬영 영상
QR 코드로 확인

Kelly Gold 캘리골드



Kelly Gold NE

도어

- 두께 90T
- 마감재 슬레이트스톤 2T
- 테두리 불소도장 (Only 블랙)

프레임

- 두께 101T
- 소재 알루미늄
- 테두리 불소도장 (Only 블랙)
- 하부씰두께 내부 74mm / 외부 40mm

DOOR

- Thickness 90T
- Finishing Material Slate Stone 2T
- Edge Fluoride Coating (Only Black)

FRAME

- Thickness 101T
- Material Aluminum
- Edge Fluoride Coating (Only Black)
- Thickness of doorsill Inside 74mm / outside 40mm

몰딩색상선택가능 [Moulding color selectable]



상세컷 [Detail]



Natural materials(nature stone) may not have the same surface and may have different colors and patterns. Exchanges, refunds, and A/S are not allowed for this reason.

Standard size of Single Door I 1000X2100/2200mm

Standard size of Double Door I 1350X2100/2200mm


※ All sizes can be made to order.



Kelly Gold A



Kelly Gold B



Kelly Gold C



Kelly Gold D



천연석인 자재의 특성상 표면이 일정하지 않을 수 있으며 색상과 무늬가 다를 수 있습니다.
 해당 사유로 인한 교환, 환불, A/S는 불가합니다.
 편개 규격 사이즈 | 1000X2100/2200mm
 양개 규격 사이즈 | 1350X2100/2200mm
 ※ 모든사이즈 주문제작 가능합니다.

Autumn Cream 오텀크림



Autumn Cream NE

도어

- 두께 90T
- 마감재 슬레이트스톤 2T
- 테두리 볼소도장 (Only 블랙)

프레임

- 두께 101T
- 소재 알루미늄
- 테두리 볼소도장 (Only 블랙)
- 하부씰두께 내부 74mm / 외부 40mm

DOOR

- Thickness 90T
- Finishing Material Slate Stone 2T
- Edge Fluoride Coating (Only Black)

FRAME

- Thickness 101T
- Material Aluminum
- Edge Fluoride Coating (Only Black)
- Thickness of doorsill Inside 74mm / outside 40mm

몰딩색상선택가능 [Moulding color selectable]



상세컷 [Detail]



Natural materials(nature stone) may not have the same surface and may have different colors and patterns. Exchanges, refunds, and A/S are not allowed for this reason.

Standard size of Single Door I 1000X2100/2200mm

Standard size of Double Door I 1350X2100/2200mm

※ All sizes can be made to order.



Autumn Cream A



Autumn Cream B



Autumn Cream C




Autumn Cream D



MODERN SERIES

몽블랑	040
몽블랑 포인트	041
산타모니카	042
로체	043
앵글 레드브라운	044
앵글 다크그레이	045
하이퍼문	046
딥머레이	047
할로우 브라운	048
할로우 그레이	049
케이브 브라운	050
케이브 그레이	051
벨리타 브라운	052
벨리타 다크	053
블론디 블랙	054
블론디 골드	055
베네딕트 레드브라운	056
베네딕트 그레이	057
베네딕트 월넛	058
베네딕트 브라운	059



편개 규격 사이즈 | 1000X2100/2200mm
 양개 규격 사이즈 | 1350X2100/2200mm
 ※ 모든사이즈 주문제작 가능합니다.

※ 이 제품은 스테인레스를 화학적으로 인위부식(발색) 시켜서 색상을 구현하는 마감재를 사용하고 있습니다.
 인위부식(발색)된 마감재는 태양빛의 양이나 공기 중 습도 등에 의해 다양하고 예측불가능하게 변색되므로 이점을 반드시 숙지하시고
 구매하시기 바랍니다.

Mont Blanc 몽블랑



도어

- 두께 90T
- 마감재 스텐발색, 블랙미러스텐포인트
- 테두리 볼소도장 (Only 블랙)

프레임

- 두께 101T
- 소재 알루미늄
- 테두리 볼소도장 (Only 블랙)
- 하부씰두께 내부74mm / 외부 40mm

DOOR

- Thickness 90T
- Finishing Material Colored stainless steel
Black mirror stainless point
- Edge Fluoride Coating (Only Black)

FRAME

- Thickness 101T
- Material Aluminum
- Edge Fluoride Coating (Only Black)
- Thickness of doorsill Inside 74mm / outside 40mm

상세컷 [Detail]



디자인
[Design]



열림소대
[open side door]



비노출 도어클로저
[Hidden door closer]



비노출 힌지
[Hidden hinge]

Standard size of Single Door | 1000X2100/2200mm
 Standard size of Double Door | 1350X2100/2200mm
 ※ All sizes can be made to order.

※ 이 제품은 스테인레스를 화학적으로 인위부식(발색) 시켜서 색상을 구현하는 마감재를 사용하고 있습니다.
 인위부식(발색)된 마감재는 태양빛의 양이나 공기 중 습도 등에 의해 다양하고 예측불가능하게 변색되므로 이점을 반드시 숙지하시고
 구매하시기 바랍니다.

Mont Blanc Point 몽블랑 포인트



도어

- 두께 90T
- 마감재 스텐발색, 블랙미러스텐포인트
- 테두리 불소도장 (Only 블랙)

프레임

- 두께 101T
- 소재 알루미늄
- 테두리 불소도장 (Only 블랙)
- 하부실두께 내부74mm / 외부 40mm

DOOR

- Thickness 90T
- Finishing Material Colored stainless steel
Black mirror stainless point
- Edge Fluoride Coating (Only Black)

FRAME

- Thickness 101T
- Material Aluminum
- Edge Fluoride Coating (Only Black)
- Thickness of doorsill Inside 74mm / outside 40mm

상세컷 [Detail]



편개 규격 사이즈 | 1000X2100/2200mm
 양개 규격 사이즈 | 1350X2100/2200mm
 ※ 모든사이즈 주문제작 가능합니다.

※ 이 제품은 스테인레스를 화학적으로 인위부식(발색) 시켜서 색상을 구현하는 마감재를 사용하고 있습니다.
 인위부식(발색)된 마감재는 태양빛의 양이나 공기 중 습도 등에 의해 다양하고 예측불가능하게 변색되므로 이점을 반드시 숙지하시고
 구매하시기 바랍니다.

Santa Monica 산타모니카



도어

- 두께 90T
- 마감재 스텐발색, 실버비드브라스트포인트
- 테두리 불소도장 (Only 블랙)

프레임

- 두께 101T
- 소재 알루미늄
- 테두리 불소도장 (Only 블랙)
- 하부씰두께 내부 74mm / 외부 40mm


DOOR

- Thickness 90T
- Finishing Material Colored stainless steel
Silver bidblast stainless Point
- Edge Fluoride Coating (Only Black)

FRAME

- Thickness 101T
- Material Aluminum
- Edge Fluoride Coating (Only Black)
- Thickness of doorsill Inside 74mm / outside 40mm

상세컷 [Detail]



Standard size of Single Door | 1000X2100/2200mm
 Standard size of Double Door | 1350X2100/2200mm
 ※ All sizes can be made to order.

※ 이 제품은 스테인레스를 화학적으로 인위부식(발색) 시켜서 색상을 구현하는 마감재를 사용하고 있습니다.
 인위부식(발색)된 마감재는 태양빛의 양이나 공기 중 습도 등에 의해 다양하고 예측불가능하게 변색되므로 이점을 반드시 숙지하시고
 구매하시기 바랍니다.

Lotze 로체



도어

- 두께 90T
- 마감재 스텐발색
- 테두리 불소도장 (Only 블랙)

프레임

- 두께 101T
- 소재 알루미늄
- 테두리 불소도장 (Only 블랙)
- 하부실두께 내부74mm / 외부 40mm

DOOR

- Thickness 90T
- Finishing Material Colored stainless steel
- Edge Fluoride Coating (Only Black)

FRAME

- Thickness 101T
- Material Aluminum
- Edge Fluoride Coating (Only Black)
- Thickness of doorsill Inside 74mm / outside 40mm



실제 마감재 촬영 영상
QR 코드로 확인

상세컷 [Detail]



편개 규격 사이즈 | 1000X2100/2200mm
 양개 규격 사이즈 | 1350X2100/2200mm
 ※ 모든사이즈 주문제작 가능합니다.

※ 이 제품은 스테인레스를 화학적으로 인위부식(발색) 시켜서 색상을 구현하는 마감재를 사용하고 있습니다.
 인위부식(발색)된 마감재는 태양빛의 양이나 공기 중 습도 등에 의해 다양하고 예측불가능하게 변색되므로 이점을 반드시 숙지하시고
 구매하시기 바랍니다.

Angle Red brown 앵글 레드브라운



도어

- 두께 90T
- 마감재 스텐발색, 블랙미러스텐포인트
- 테두리 볼소도장 (Only 블랙)

프레임

- 두께 101T
- 소재 알루미늄
- 테두리 볼소도장 (Only 블랙)
- 하부씰두께 내부74mm / 외부 40mm

DOOR

- Thickness 90T
- Finishing Material Colored stainless steel
Black mirror stainless point
- Edge Fluoride Coating (Only Black)

FRAME

- Thickness 101T
- Material Aluminum
- Edge Fluoride Coating (Only Black)
- Thickness of doorsill Inside 74mm / outside 40mm

상세컷 [Detail]




디자인
[Design]



열림소대
[open side door]



비노출 도어클로저
[Hidden door closer]



비노출 힌지
[Hidden hinge]

Standard size of Single Door | 1000X2100/2200mm
 Standard size of Double Door | 1350X2100/2200mm
 ※ All sizes can be made to order.

※ 이 제품은 스테인레스를 화학적으로 인위부식(발색) 시켜서 색상을 구현하는 마감재를 사용하고 있습니다.
 인위부식(발색)된 마감재는 태양빛의 양이나 공기 중 습도 등에 의해 다양하고 예측불가능하게 변색되므로 이점을 반드시 숙지하시고
 구매하시기 바랍니다.

Angle Dark gray 앵글 다크그레이



도어

- 두께 90T
- 마감재 스텐발색, 골드미러스텐포인트
- 테두리 불소도장 (Only 블랙)

프레임

- 두께 101T
- 소재 알루미늄
- 테두리 불소도장 (Only 블랙)
- 하부실두께 내부74mm / 외부 40mm

DOOR

- Thickness 90T
- Finishing Material Colored stainless steel
Gold mirror stainless Point
- Edge Fluoride Coating (Only Black)

FRAME

- Thickness 101T
- Material Aluminum
- Edge Fluoride Coating (Only Black)
- Thickness of doorsill Inside 74mm / outside 40mm

상세컷 [Detail]



편개 규격 사이즈 | 1000X2100/2200mm
 양개 규격 사이즈 | 1350X2100/2200mm
 ※ 모든사이즈 주문제작 가능합니다.

※ 이 제품은 스테인레스를 화학적으로 인위부식(발색) 시켜서 색상을 구현하는 마감재를 사용하고 있습니다.
 인위부식(발색)된 마감재는 태양빛의 양이나 공기 중 습도 등에 의해 다양하고 예측불가능하게 변색되므로 이점을 반드시 숙지하시고
 구매하시기 바랍니다.

Hyper Moon 하이퍼문



도어

- 두께 90T
- 마감재 스텐발색, 골드미러스텐포인트
- 테두리 볼소도장 (Only 블랙)

프레임

- 두께 101T
- 소재 알루미늄
- 테두리 볼소도장 (Only 블랙)
- 하부씰두께 내부 74mm / 외부 40mm

DOOR

- Thickness 90T
- Finishing Material Colored stainless steel
Gold mirror stainless Point
- Edge Fluoride Coating (Only Black)

FRAME

- Thickness 101T
- Material Aluminum
- Edge Fluoride Coating (Only Black)
- Thickness of doorsill Inside 74mm / outside 40mm



실제 마감재 촬영 영상
QR 코드로 확인

상세컷 [Detail]



디자인
 [Design]



열림소대
 [open side door]



비노출 도어클로저
 [Hidden door closer]



비노출 힌지
 [Hidden hinge]

Standard size of Single Door | 1000X2100/2200mm
 Standard size of Double Door | 1350X2100/2200mm
 ※ All sizes can be made to order.

Deep Murray 딥머레이



도어

- 두께 90T
- 마감재 컬러강판
- 테두리 불소도장 (Only 블랙)

프레임

- 두께 101T
- 소재 알루미늄
- 테두리 불소도장 (Only 블랙)
- 하부실두께 내부74mm / 외부 40mm

DOOR

- Thickness 90T
- Finishing Material Colored steel plate
- Edge Fluoride Coating (Only Black)

FRAME

- Thickness 101T
- Material Aluminum
- Edge Fluoride Coating (Only Black)
- Thickness of doorsill Inside 74mm / outside 40mm



실제 마감재 촬영 영상
QR 코드로 확인

상세컷 [Detail]



디자인
 [Design]



열림소대
 [open side door]



비노출 도어클로저
 [Hidden door closer]



비노출 힌지
 [Hidden hinge]

편개 규격 사이즈 | 1000X2100/2200mm
 양개 규격 사이즈 | 1350X2100/2200mm
 ※ 모든사이즈 주문제작 가능합니다.

※ 이 제품은 스테인레스를 화학적으로 인위부식(발색) 시켜서 색상을 구현하는 마감재를 사용하고 있습니다.
 인위부식(발색)된 마감재는 태양빛의 양이나 공기 중 습도 등에 의해 다양하고 예측불가능하게 변색되므로 이점을 반드시 숙지하시고
 구매하시기 바랍니다.

Hollow Brown 할로우 브라운



도어

- 두께 90T
- 마감재 스텐발색
- 테두리 불소도장 (Only 블랙)

프레임

- 두께 101T
- 소재 알루미늄
- 테두리 불소도장 (Only 블랙)
- 하부씰두께 내부 74mm / 외부 40mm


DOOR

- Thickness 90T
- Finishing Material Colored stainless steel
- Edge Fluoride Coating (Only Black)

FRAME

- Thickness 101T
- Material Aluminum
- Edge Fluoride Coating (Only Black)
- Thickness of doorsill Inside 74mm / outside 40mm

상세컷 [Detail]



Standard size of Single Door | 1000X2100/2200mm
 Standard size of Double Door | 1350X2100/2200mm
 ※ All sizes can be made to order.

※ 이 제품은 스테인레스를 화학적으로 인위부식(발색) 시켜서 색상을 구현하는 마감재를 사용하고 있습니다.
 인위부식(발색)된 마감재는 태양빛의 양이나 공기 중 습도 등에 의해 다양하고 예측불가능하게 변색되므로 이점을 반드시 숙지하시고
 구매하시기 바랍니다.

Hollow Gray 할로우 그레이



도어

- 두께 90T
- 마감재 스텐발색
- 테두리 불소도장 (Only 블랙)

프레임

- 두께 101T
- 소재 알루미늄
- 테두리 불소도장 (Only 블랙)
- 하부실두께 내부74mm / 외부 40mm

DOOR

- Thickness 90T
- Finishing Material Colored stainless steel
- Edge Fluoride Coating (Only Black)

FRAME

- Thickness 101T
- Material Aluminum
- Edge Fluoride Coating (Only Black)
- Thickness of doorsill Inside 74mm / outside 40mm

상세컷 [Detail]



편개 규격 사이즈 | 1000X2100/2200mm
 양개 규격 사이즈 | 1350X2100/2200mm
 ※ 모든사이즈 주문제작 가능합니다.

※ 이 제품은 스테인레스를 화학적으로 인위부식(발색) 시켜서 색상을 구현하는 마감재를 사용하고 있습니다. 인위부식(발색)된 마감재는 태양빛의 양이나 공기 중 습도 등에 의해 다양하고 예측불가능하게 변색되므로 이점을 반드시 숙지하시고 구매하시기 바랍니다.

Cave Brown 케이브 브라운



도어

- 두께 90T
- 마감재 스텐발색
- 테두리 볼소도장 (Only 블랙)

프레임

- 두께 101T
- 소재 알루미늄
- 테두리 볼소도장 (Only 블랙)
- 하부씰두께 내부 74mm / 외부 40mm

DOOR

- Thickness 90T
- Finishing Material Colored stainless steel
- Edge Fluoride Coating (Only Black)

FRAME

- Thickness 101T
- Material Aluminum
- Edge Fluoride Coating (Only Black)
- Thickness of doorsill Inside 74mm / outside 40mm

상세컷 [Detail]



Standard size of Single Door | 1000X2100/2200mm
 Standard size of Double Door | 1350X2100/2200mm
 ※ All sizes can be made to order.

※ 이 제품은 스테인레스를 화학적으로 인위부식(발색) 시켜서 색상을 구현하는 마감재를 사용하고 있습니다. 인위부식(발색)된 마감재는 태양빛의 양이나 공기 중 습도 등에 의해 다양하고 예측불가능하게 변색되므로 이점을 반드시 숙지하시고 구매하시기 바랍니다.

Cave Gray 케이브 그레이



도어

- 두께 90T
- 마감재 스텐발색
- 테두리 불소도장 (Only 블랙)

프레임

- 두께 101T
- 소재 알루미늄
- 테두리 불소도장 (Only 블랙)
- 하부실두께 내부 74mm / 외부 40mm

DOOR

- Thickness 90T
- Finishing Material Colored stainless steel
- Edge Fluoride Coating (Only Black)

FRAME

- Thickness 101T
- Material Aluminum
- Edge Fluoride Coating (Only Black)
- Thickness of doorsill Inside 74mm / outside 40mm

상세컷 [Detail]



편개 규격 사이즈 | 1000X2100/2200mm
 양개 규격 사이즈 | 1350X2100/2200mm
 ※ 모든사이즈 주문제작 가능합니다.

※ 이 제품은 스테인레스를 화학적으로 인위부식(발색) 시켜서 색상을 구현하는 마감재를 사용하고 있습니다.
 인위부식(발색)된 마감재는 태양빛의 양이나 공기 중 습도 등에 의해 다양하고 예측불가능하게 변색되므로 이점을 반드시 숙지하시고
 구매하시기 바랍니다.

Vellitta Brown 벨리타 브라운



도어

- 두께 90T
- 마감재 스텐발색
- 테두리 볼소도장 (Only 블랙)

프레임

- 두께 101T
- 소재 알루미늄
- 테두리 볼소도장 (Only 블랙)
- 하부씰두께 내부 74mm / 외부 40mm


DOOR

- Thickness 90T
- Finishing Material Colored stainless steel
- Edge Fluoride Coating (Only Black)

FRAME

- Thickness 101T
- Material Aluminum
- Edge Fluoride Coating (Only Black)
- Thickness of doorsill Inside 74mm / outside 40mm

상세컷 [Detail]



Standard size of Single Door | 1000X2100/2200mm
 Standard size of Double Door | 1350X2100/2200mm
 ※ All sizes can be made to order.

※ 이 제품은 스테인레스를 화학적으로 인위부식(발색) 시켜서 색상을 구현하는 마감재를 사용하고 있습니다.
 인위부식(발색)된 마감재는 태양빛의 양이나 공기 중 습도 등에 의해 다양하고 예측불가능하게 변색되므로 이점을 반드시 숙지하시고
 구매하시기 바랍니다.

Vellitta Dark 벨리타 다크



도어

- 두께 90T
- 마감재 스텐발색
- 테두리 불소도장 (Only 블랙)

프레임

- 두께 101T
- 소재 알루미늄
- 테두리 불소도장 (Only 블랙)
- 하부실두께 내부74mm / 외부 40mm

DOOR

- Thickness 90T
- Finishing Material Colored stainless steel
- Edge Fluoride Coating (Only Black)

FRAME

- Thickness 101T
- Material Aluminum
- Edge Fluoride Coating (Only Black)
- Thickness of doorsill Inside 74mm / outside 40mm

상세컷 [Detail]



편개 규격 사이즈 | 1000X2100/2200mm
 양개 규격 사이즈 | 1350X2100/2200mm
 ※ 모든사이즈 주문제작 가능합니다.

※ 이 제품은 스테인레스를 화학적으로 인위부식(발색) 시켜서 색상을 구현하는 마감재를 사용하고 있습니다. 인위부식(발색)된 마감재는 태양빛의 양이나 공기 중 습도 등에 의해 다양하고 예측불가능하게 변색되므로 이점을 반드시 숙지하시고 구매하시기 바랍니다.

Blondy Black 블론디 블랙



도어

- 두께 90T
- 마감재 스텐발색, 블랙미러스텐포인트
- 테두리 볼소도장 (Only 블랙)

프레임

- 두께 101T
- 소재 알루미늄
- 테두리 볼소도장 (Only 블랙)
- 하부씰두께 내부74mm / 외부 40mm

DOOR

- Thickness 90T
- Finishing Material Colored stainless steel
Black mirror stainless point
- Edge Fluoride Coating (Only Black)

FRAME

- Thickness 101T
- Material Aluminum
- Edge Fluoride Coating (Only Black)
- Thickness of doorsill Inside 74mm / outside 40mm

상세컷 [Detail]




디자인
[Design]



열림소대
[open side door]



비노출 도어클로저
[Hidden door closer]



비노출 힌지
[Hidden hinge]

Standard size of Single Door | 1000X2100/2200mm
 Standard size of Double Door | 1350X2100/2200mm
 ※ All sizes can be made to order.

※ 이 제품은 스테인레스를 화학적으로 인위부식(발색) 시켜서 색상을 구현하는 마감재를 사용하고 있습니다.
 인위부식(발색)된 마감재는 태양빛의 양이나 공기 중 습도 등에 의해 다양하고 예측불가능하게 변색되므로 이점을 반드시 숙지하시고
 구매하시기 바랍니다.

Blondy Gold 블론디 골드



도어

- 두께 90T
- 마감재 스텐발색, 골드미러스텐포인트
- 테두리 불소도장 (Only 블랙)

프레임

- 두께 101T
- 소재 알루미늄
- 테두리 불소도장 (Only 블랙)
- 하부실두께 내부74mm / 외부 40mm

DOOR

- Thickness 90T
- Finishing Material Colored stainless steel
Gold mirror stainless Point
- Edge Fluoride Coating (Only Black)

FRAME

- Thickness 101T
- Material Aluminum
- Edge Fluoride Coating (Only Black)
- Thickness of doorsill Inside 74mm / outside 40mm

상세컷 [Detail]



편개 규격 사이즈 | 1000X2100/2200mm
 양개 규격 사이즈 | 1350X2100/2200mm
 ※ 모든사이즈 주문제작 가능합니다.

※ 이 제품은 스테인레스를 화학적으로 인위부식(발색) 시켜서 색상을 구현하는 마감재를 사용하고 있습니다.
 인위부식(발색)된 마감재는 태양빛의 양이나 공기 중 습도 등에 의해 다양하고 예측불가능하게 변색되므로 이점을 반드시 숙지하시고
 구매하시기 바랍니다.

Benedict Red brown 베네딕트 레드브라운



도어

- 두께 90T
- 마감재 스텐발색
- 테두리 불소도장 (Only 블랙)

프레임

- 두께 101T
- 소재 알루미늄
- 테두리 불소도장 (Only 블랙)
- 하부씰두께 내부 74mm / 외부 40mm


DOOR

- Thickness 90T
- Finishing Material Colored stainless steel
- Edge Fluoride Coating (Only Black)

FRAME

- Thickness 101T
- Material Aluminum
- Edge Fluoride Coating (Only Black)
- Thickness of doorsill Inside 74mm / outside 40mm

상세컷 [Detail]



Standard size of Single Door | 1000X2100/2200mm
 Standard size of Double Door | 1350X2100/2200mm
 ※ All sizes can be made to order.

※ 이 제품은 스테인레스를 화학적으로 인위부식(발색) 시켜서 색상을 구현하는 마감재를 사용하고 있습니다.
 인위부식(발색)된 마감재는 태양빛의 양이나 공기 중 습도 등에 의해 다양하고 예측불가능하게 변색되므로 이점을 반드시 숙지하시고
 구매하시기 바랍니다.

Benedict Gray 베네딕트 그레이



도어

- 두께 90T
- 마감재 스텐발색
- 테두리 불소도장 (Only 블랙)

프레임

- 두께 101T
- 소재 알루미늄
- 테두리 불소도장 (Only 블랙)
- 하부실두께 내부 74mm / 외부 40mm

DOOR

- Thickness 90T
- Finishing Material Colored stainless steel
- Edge Fluoride Coating (Only Black)

FRAME

- Thickness 101T
- Material Aluminum
- Edge Fluoride Coating (Only Black)
- Thickness of doorsill Inside 74mm / outside 40mm

상세컷 [Detail]



디자인
[Design]



열림소대
[open side door]



비노출 도어클로저
[Hidden door closer]



비노출 힌지
[Hidden hinge]

편개 규격 사이즈 | 1000X2100/2200mm
 양개 규격 사이즈 | 1350X2100/2200mm
 ※ 모든사이즈 주문제작 가능합니다.

※ 이 제품은 스테인레스를 화학적으로 인위부식(발색) 시켜서 색상을 구현하는 마감재를 사용하고 있습니다.
 인위부식(발색)된 마감재는 태양빛의 양이나 공기 중 습도 등에 의해 다양하고 예측불가능하게 변색되므로 이점을 반드시 숙지하시고
 구매하시기 바랍니다.

Benedict Walnut 베네딕트 월넛



도어

- 두께 90T
- 마감재 스텐발색
- 테두리 불소도장 (Only 블랙)

프레임

- 두께 101T
- 소재 알루미늄
- 테두리 불소도장 (Only 블랙)
- 하부씰두께 내부 74mm / 외부 40mm

DOOR

- Thickness 90T
- Finishing Material Colored stainless steel
- Edge Fluoride Coating (Only Black)

FRAME

- Thickness 101T
- Material Aluminum
- Edge Fluoride Coating (Only Black)
- Thickness of doorsill Inside 74mm / outside 40mm

상세컷 [Detail]



디자인
[Design]



열림소대
[open side door]



비노출 도어클로저
[Hidden door closer]



비노출 힌지
[Hidden hinge]

Standard size of Single Door | 1000X2100/2200mm
 Standard size of Double Door | 1350X2100/2200mm
 ※ All sizes can be made to order.

※ 이 제품은 스테인레스를 화학적으로 인위부식(발색) 시켜서 색상을 구현하는 마감재를 사용하고 있습니다.
 인위부식(발색)된 마감재는 태양빛의 양이나 공기 중 습도 등에 의해 다양하고 예측불가능하게 변색되므로 이점을 반드시 숙지하시고
 구매하시기 바랍니다.

Benedict Brown 베네딕트 브라운



도어

- 두께 90T
- 마감재 스텐발색
- 테두리 불소도장 (Only 블랙)

프레임

- 두께 101T
- 소재 알루미늄
- 테두리 불소도장 (Only 블랙)
- 하부실두께 내부 74mm / 외부 40mm

DOOR

- Thickness 90T
- Finishing Material Colored stainless steel
- Edge Fluoride Coating (Only Black)

FRAME

- Thickness 101T
- Material Aluminum
- Edge Fluoride Coating (Only Black)
- Thickness of doorsill Inside 74mm / outside 40mm

상세컷 [Detail]



MODERN CALM SERIES

마블그레이 블랙	062
마블그레이 실버	063
마블브라운 블랙	064
마블브라운 실버	065
캠 카키블랙	066
캠 그레이	067
캠 노이어	068
캠 브라운	069
캠 블루	070
캠 오크	071
캠 월넛	072
캠 체리	073
베이직 카키	074
베이직 노이어	075
그레이 스트링	076





편개 규격 사이즈 | 1000X2100/2200mm
 양개 규격 사이즈 | 1350X2100/2200mm
 ※ 모든사이즈 주문제작 가능합니다.

Marble gray Black 마블그레이 블랙



도어

- 두께 90T
- 마감재 스텐강판
- 테두리 볼소도장 (Only 블랙)

프레임

- 소재 알루미늄
- 두께 101T
- 테두리 볼소도장 (Only 블랙)
- 하부씰두께 내부 74mm / 외부 40mm

DOOR

- Thickness 90T
- Finishing Material Scan steel plate
- Edge Fluoride Coating (Only Black)

FRAME

- Thickness 101T
- Material Aluminum
- Edge Fluoride Coating (Only Black)
- Thickness of doorsill Inside 74mm / outside 40mm

상세컷 [Detail]



Standard size of Single Door | 1000X2100/2200mm
 Standard size of Double Door | 1350X2100/2200mm
 ※ All sizes can be made to order.

Marble gray Silver 마블그레이 실버



도어

- 두께 90T
- 마감재 스캔강판
- 테두리 불소도장 (Only 블랙)

프레임

- 소재 알루미늄
- 두께 101T
- 테두리 불소도장 (Only 블랙)
- 하부실두께 내부 74mm / 외부 40mm

DOOR

- Thickness 90T
- Finishing Material Scan steel plate
- Edge Fluoride Coating (Only Black)

FRAME

- Thickness 101T
- Material Aluminum
- Edge Fluoride Coating (Only Black)
- Thickness of doorsill Inside 74mm / outside 40mm

상세컷 [Detail]



편개 규격 사이즈 | 1000X2100/2200mm
 양개 규격 사이즈 | 1350X2100/2200mm
 ※ 모든사이즈 주문제작 가능합니다.

Marble brown Black 마블브라운 블랙



도어

- 두께 90T
- 마감재 스텐강판
- 테두리 불소도장 (Only 블랙)

프레임

- 소재 알루미늄
- 두께 101T
- 테두리 불소도장 (Only 블랙)
- 하부씰두께 내부 74mm / 외부 40mm

DOOR

- Thickness 90T
- Finishing Material Scan steel plate
- Edge Fluoride Coating (Only Black)

FRAME

- Thickness 101T
- Material Aluminum
- Edge Fluoride Coating (Only Black)
- Thickness of doorsill Inside 74mm / outside 40mm

상세컷 [Detail]



Standard size of Single Door | 1000X2100/2200mm
 Standard size of Double Door | 1350X2100/2200mm
 ※ All sizes can be made to order.

Marble brown Silver 마블브라운 실버



도어

- 두께 90T
- 마감재 스캔강판
- 테두리 불소도장 (Only 블랙)

프레임

- 소재 알루미늄
- 두께 101T
- 테두리 불소도장 (Only 블랙)
- 하부실두께 내부 74mm / 외부 40mm

DOOR

- Thickness 90T
- Finishing Material Scan steel plate
- Edge Fluoride Coating (Only Black)

FRAME

- Thickness 101T
- Material Aluminum
- Edge Fluoride Coating (Only Black)
- Thickness of doorsill Inside 74mm / outside 40mm

상세컷 [Detail]



디자인
[Design]



열림소대
[open side door]



비노출 도어클로저
[Hidden door closer]



비노출 힌지
[Hidden hinge]

편개 규격 사이즈 | 1000X2100/2200mm
 양개 규격 사이즈 | 1350X2100/2200mm
 ※ 모든사이즈 주문제작 가능합니다.

Calm Khaki black 캄 카키블랙



도어

- 두께 90T
- 마감재 컬러강판
- 테두리 볼소도장 (Only 블랙)

프레임

- 두께 101T
- 소재 알루미늄
- 테두리 볼소도장 (Only 블랙)
- 하부씰두께 내부 74mm / 외부 40mm

DOOR

- Thickness 90T
- Finishing Material Colored steel plate
- Edge Fluoride Coating (Only Black)

FRAME

- Thickness 101T
- Material Aluminum
- Edge Fluoride Coating (Only Black)
- Thickness of doorsill Inside 74mm / outside 40mm

상세컷 [Detail]



Standard size of Single Door | 1000X2100/2200mm
 Standard size of Double Door | 1350X2100/2200mm
 ※ All sizes can be made to order.

Calm Gray 캄 그레이



도어

- 두께 90T
- 마감재 컬러강판
- 테두리 불소도장 (Only 블랙)

프레임

- 두께 101T
- 소재 알루미늄
- 테두리 불소도장 (Only 블랙)
- 하부실두께 내부 74mm / 외부 40mm

DOOR

- Thickness 90T
- Finishing Material Colored steel plate
- Edge Fluoride Coating (Only Black)

FRAME

- Thickness 101T
- Material Aluminum
- Edge Fluoride Coating (Only Black)
- Thickness of doorsill Inside 74mm / outside 40mm

상세컷 [Detail]



디자인
[Design]



열림소대
[open side door]



비노출 도어클로저
[Hidden door closer]



비노출 힌지
[Hidden hinge]

편개 규격 사이즈 | 1000X2100/2200mm
 양개 규격 사이즈 | 1350X2100/2200mm
 ※ 모든사이즈 주문제작 가능합니다.

Calm Noier 캄 노이어



도어

- 두께 90T
- 마감재 컬러강판
- 테두리 볼소도장 (Only 블랙)

프레임

- 두께 101T
- 소재 알루미늄
- 테두리 볼소도장 (Only 블랙)
- 하부씰두께 내부 74mm / 외부 40mm

DOOR

- Thickness 90T
- Finishing Material Colored steel plate
- Edge Fluoride Coating (Only Black)

FRAME

- Thickness 101T
- Material Aluminum
- Edge Fluoride Coating (Only Black)
- Thickness of doorsill Inside 74mm / outside 40mm

상세컷 [Detail]



Standard size of Single Door | 1000X2100/2200mm
 Standard size of Double Door | 1350X2100/2200mm
 ※ All sizes can be made to order.

Calm Brown 캄 브라운



도어

- 두께 90T
- 마감재 컬러강판
- 테두리 불소도장 (Only 블랙)

프레임

- 두께 101T
- 소재 알루미늄
- 테두리 불소도장 (Only 블랙)
- 하부실두께 내부 74mm / 외부 40mm

DOOR

- Thickness 90T
- Finishing Material Colored steel plate
- Edge Fluoride Coating (Only Black)

FRAME

- Thickness 101T
- Material Aluminum
- Edge Fluoride Coating (Only Black)
- Thickness of doorsill Inside 74mm / outside 40mm

상세컷 [Detail]



디자인
[Design]



열림소대
[open side door]



비노출 도어클로저
[Hidden door closer]



비노출 힌지
[Hidden hinge]

편개 규격 사이즈 | 1000X2100/2200mm
 양개 규격 사이즈 | 1350X2100/2200mm
 ※ 모든사이즈 주문제작 가능합니다.

Calm Blue 캄 블루



도어

- 두께 90T
- 마감재 컬러강판
- 테두리 볼소도장 (Only 블랙)

프레임

- 두께 101T
- 소재 알루미늄
- 테두리 볼소도장 (Only 블랙)
- 하부씰두께 내부 74mm / 외부 40mm

DOOR

- Thickness 90T
- Finishing Material Colored steel plate
- Edge Fluoride Coating (Only Black)

FRAME

- Thickness 101T
- Material Aluminum
- Edge Fluoride Coating (Only Black)
- Thickness of doorsill Inside 74mm / outside 40mm

상세컷 [Detail]



Standard size of Single Door | 1000X2100/2200mm
 Standard size of Double Door | 1350X2100/2200mm
 ※ All sizes can be made to order.

Calm Oak 캄 오크



도어

- 두께 90T
- 마감재 컬러강판
- 테두리 불소도장 (Only 블랙)

프레임

- 두께 101T
- 소재 알루미늄
- 테두리 불소도장 (Only 블랙)
- 하부실두께 내부 74mm / 외부 40mm

DOOR

- Thickness 90T
- Finishing Material Colored steel plate
- Edge Fluoride Coating (Only Black)

FRAME

- Thickness 101T
- Material Aluminum
- Edge Fluoride Coating (Only Black)
- Thickness of doorsill Inside 74mm / outside 40mm

상세컷 [Detail]



편개 규격 사이즈 | 1000X2100/2200mm
 양개 규격 사이즈 | 1350X2100/2200mm
 ※ 모든사이즈 주문제작 가능합니다.

Calm Walnut 캄 월넛



도어

- 두께 90T
- 마감재 컬러강판
- 테두리 불소도장 (Only 블랙)

프레임

- 두께 101T
- 소재 알루미늄
- 테두리 불소도장 (Only 블랙)
- 하부씰두께 내부 74mm / 외부 40mm

DOOR

- Thickness 90T
- Finishing Material Colored steel plate
- Edge Fluoride Coating (Only Black)

FRAME

- Thickness 101T
- Material Aluminum
- Edge Fluoride Coating (Only Black)
- Thickness of doorsill Inside 74mm / outside 40mm

상세컷 [Detail]



Standard size of Single Door | 1000X2100/2200mm
 Standard size of Double Door | 1350X2100/2200mm
 ※ All sizes can be made to order.

Calm Cherry 캄 체리



도어

- 두께 90T
- 마감재 컬러강판
- 테두리 불소도장 (Only 블랙)

프레임

- 두께 101T
- 소재 알루미늄
- 테두리 불소도장 (Only 블랙)
- 하부실두께 내부 74mm / 외부 40mm

DOOR

- Thickness 90T
- Finishing Material Colored steel plate
- Edge Fluoride Coating (Only Black)

FRAME

- Thickness 101T
- Material Aluminum
- Edge Fluoride Coating (Only Black)
- Thickness of doorsill Inside 74mm / outside 40mm

상세컷 [Detail]



디자인
[Design]



열림소대
[open side door]



비노출 도어클로저
[Hidden door closer]



비노출 힌지
[Hidden hinge]

편개 규격 사이즈 | 1000X2100/2200mm
 양개 규격 사이즈 | 1350X2100/2200mm
 ※ 모든사이즈 주문제작 가능합니다.

Basic Khaki 베이직 카키



도어

- 두께 90T
- 마감재 컬러강판
- 테두리 볼소도장 (Only 블랙)

프레임

- 두께 101T
- 소재 알루미늄
- 테두리 볼소도장 (Only 블랙)
- 하부씰두께 내부 74mm / 외부 40mm


DOOR

- Thickness 90T
- Finishing Material Colored steel plate
- Edge Fluoride Coating (Only Black)

FRAME

- Thickness 101T
- Material Aluminum
- Edge Fluoride Coating (Only Black)
- Thickness of doorsill Inside 74mm / outside 40mm

상세컷 [Detail]



Standard size of Single Door | 1000X2100/2200mm
 Standard size of Double Door | 1350X2100/2200mm
 ※ All sizes can be made to order.

Basic Noier 베이직 노이어



도어

- 두께 90T
- 마감재 컬러강판
- 테두리 불소도장 (Only 블랙)

프레임

- 두께 101T
- 소재 알루미늄
- 테두리 불소도장 (Only 블랙)
- 하부실두께 내부 74mm / 외부 40mm

DOOR

- Thickness 90T
- Finishing Material Colored steel plate
- Edge Fluoride Coating (Only Black)

FRAME

- Thickness 101T
- Material Aluminum
- Edge Fluoride Coating (Only Black)
- Thickness of doorsill Inside 74mm / outside 40mm

상세컷 [Detail]



편개 규격 사이즈 | 1000X2100/2200mm
 양개 규격 사이즈 | 1350X2100/2200mm
 ※ 모든사이즈 주문제작 가능합니다.

Gray string 그레이스트링



도어

- 두께 90T
- 마감재 컬러강판
- 테두리 볼소도장 (Only 블랙)

프레임

- 두께 101T
- 소재 알루미늄
- 테두리 볼소도장 (Only 블랙)
- 하부씰두께 내부 74mm / 외부 40mm

DOOR

- Thickness 90T
- Finishing Material Colored steel plate
- Edge Fluoride Coating (Only Black)

FRAME

- Thickness 101T
- Material Aluminum
- Edge Fluoride Coating (Only Black)
- Thickness of doorsill Inside 74mm / outside 40mm

상세컷 [Detail]





GENERATION HYBRID DOOR

고단열 기밀구조
방범성이 뛰어난 시스템 도어

**KERNEL**
(주)커널시스텍

D BLACK SERIES

디블랙 그레이 080

디블랙 브라운 081



편개 규격 사이즈 | 1000X2100/2200mm
 양개 규격 사이즈 | 1350X2100/2200mm
 ※ 모든사이즈 주문제작 가능합니다.

D black Gray 디블랙 그레이

실제 마감재 촬영 영상
 QR 코드로 확인



도어

- 두께 90T
- 마감재 스텐강판
- 테두리 볼소도장 (Only 블랙)

프레임

- 두께 101T
- 소재 알루미늄
- 테두리 볼소도장 (Only 블랙)
- 하부씰두께 내부 74mm / 외부 40mm

DOOR

- Thickness 90T
- Finishing Material Scan steel plate
- Edge Fluoride Coating (Only Black)

FRAME

- Thickness 101T
- Material Aluminum
- Edge Fluoride Coating (Only Black)
- Thickness of doorsill Inside 74mm / outside 40mm

몰딩색상선택가능 [Moulding color selectable]



상세컷 [Detail]



Standard size of Single Door | 1000X2100/2200mm
 Standard size of Double Door | 1350X2100/2200mm
 ※ All sizes can be made to order.

D black Brown 디블랙 브라운



도어

- 두께 90T
- 마감재 스캔강판
- 테두리 불소도장 (Only 블랙)

프레임

- 두께 101T
- 소재 알루미늄
- 테두리 불소도장 (Only 블랙)
- 하부실두께 내부 74mm / 외부 40mm

DOOR

- Thickness 90T
- Finishing Material Scan steel plate
- Edge Fluoride Coating (Only Black)

FRAME

- Thickness 101T
- Material Aluminum
- Edge Fluoride Coating (Only Black)
- Thickness of doorsill Inside 74mm / outside 40mm

몰딩색상선택가능 [Moulding color selectable]



상세컷 [Detail]



NATURAL SERIES

내추럴 버건디체리 084

내추럴 월넛 086

내추럴 솔라오크 088

내추럴 B무광 090

내추럴 실버우드 092





편개 규격 사이즈 | 1000X2100/2200mm
양개 규격 사이즈 | 1350X2100/2200mm
※ 모든사이즈 주문제작 가능합니다.



Natural Burgundy cherry

내츄럴 버건디체리

Standard size of Single Door | 1000X2100/2200mm
 Standard size of Double Door | 1350X2100/2200mm

※ All sizes can be made to order.

※ A~H 타입은 유상 옵션입니다. (100,000원 / 부가세 별도) [A~H Type is a paid option. (100,000won / VAT not included)]



Type - A



Type - B



Type - C



Type - D



Type - E



Type - F



Type - G



Type - H

상세컷 [Detail]



디자인
[Design]



열림소대
[open side door]



비노출 도어클로저
[Hidden door closer]



비노출 힌지
[Hidden hinge]

도어

- 두께 90T
- 마감재 컬러강판
- 테두리 불소도장 (Only 블랙)

프레임

- 두께 101T
- 소재 알루미늄
- 테두리 불소도장 (Only 블랙)
- 하부실두께 내부 74mm / 외부 40mm

DOOR

- Thickness 90T
- Finishing Material Colored steel plate
- Edge Fluoride Coating (Only Black)

FRAME

- Thickness 101T
- Material Aluminum
- Edge Fluoride Coating (Only Black)
- Thickness of doorsill Inside 74mm / outside 40mm

몰딩색상선택가능

[Moulding color selectable]



편개 규격 사이즈 | 1000X2100/2200mm
양개 규격 사이즈 | 1350X2100/2200mm
※ 모든사이즈 주문제작 가능합니다.



Natural Walnut 내츄럴 월넛

Standard size of Single Door | 1000X2100/2200mm
 Standard size of Double Door | 1350X2100/2200mm

※ All sizes can be made to order.

※ A~H 타입은 유상 옵션입니다. (100,000원 / 부가세 별도) [A~H Type is a paid option. (100,000won / VAT not included)]



Type - A



Type - B



Type - C



Type - D



Type - E



Type - F



Type - G



Type - H

상세컷 [Detail]



디자인
[Design]



열림소대
[open side door]



비노출 도어클로저
[Hidden door closer]



비노출 힌지
[Hidden hinge]

도어

- 두께 90T
- 마감재 컬러강판
- 테두리 불소도장 (Only 블랙)

프레임

- 두께 101T
- 소재 알루미늄
- 테두리 불소도장 (Only 블랙)
- 하부씰두께 내부 74mm / 외부 40mm

DOOR

- Thickness 90T
- Finishing Material Colored steel plate
- Edge Fluoride Coating (Only Black)

FRAME

- Thickness 101T
- Material Aluminum
- Edge Fluoride Coating (Only Black)
- Thickness of doorsill Inside 74mm / Outside 40mm

몰딩색상선택가능

[Moulding color selectable]



기본
그레이
Basic - Gray



선택
블랙
Option - Black

편개 규격 사이즈 | 1000X2100/2200mm
양개 규격 사이즈 | 1350X2100/2200mm
※ 모든사이즈 주문제작 가능합니다.



실제 마감재 촬영 영상
QR 코드로 확인

Natural Solar-Oak 내츄럴 솔라오크

Standard size of Single Door | 1000X2100/2200mm
 Standard size of Double Door | 1350X2100/2200mm

※ All sizes can be made to order.

※ A~H 타입은 유상 옵션입니다. (100,000원 / 부가세 별도) [A~H Type is a paid option. (100,000won / VAT not included)]



Type - A



Type - B



Type - C



Type - D



Type - E



Type - F



Type - G



Type - H

상세컷 [Detail]



디자인
[Design]



열림소대
[open side door]



비노출 도어클로저
[Hidden door closer]



비노출 힌지
[Hidden hinge]

도어

- 두께 90T
- 마감재 컬러강판
- 테두리 불소도장 (Only 블랙)

프레임

- 두께 101T
- 소재 알루미늄
- 테두리 불소도장 (Only 블랙)
- 하부씰두께 내부 74mm / 외부 40mm

DOOR

- Thickness 90T
- Finishing Material Colored steel plate
- Edge Fluoride Coating (Only Black)

FRAME

- Thickness 101T
- Material Aluminum
- Edge Fluoride Coating (Only Black)
- Thickness of doorsill Inside 74mm / Outside 40mm

몰딩색상선택가능

[Moulding color selectable]



편개 규격 사이즈 | 1000X2100/2200mm
양개 규격 사이즈 | 1350X2100/2200mm
※ 모든사이즈 주문제작 가능합니다.



Natural B matte 내츄럴 B 무광

Standard size of Single Door | 1000X2100/2200mm
 Standard size of Double Door | 1350X2100/2200mm

※ All sizes can be made to order.

※ A~H 타입은 유상 옵션입니다. (100,000원 / 부가세 별도) [A~H Type is a paid option. (100,000won / VAT not included)]



Type - A



Type - B



Type - C



Type - D



Type - E



Type - F



Type - G



Type - H

상세컷 [Detail]



디자인
[Design]



열림소대
[open side door]



비노출 도어클로저
[Hidden door closer]



비노출 힌지
[Hidden hinge]

도어

- 두께 90T
- 마감재 컬러강판
- 테두리 불소도장 (Only 블랙)

프레임

- 두께 101T
- 소재 알루미늄
- 테두리 불소도장 (Only 블랙)
- 하부실두께 내부 74mm / 외부 40mm

DOOR

- Thickness 90T
- Finishing Material Colored steel plate
- Edge Fluoride Coating (Only Black)

FRAME

- Thickness 101T
- Material Aluminum
- Edge Fluoride Coating (Only Black)
- Thickness of doorsill Inside 74mm / Outside 40mm

몰딩색상선택가능

[Moulding color selectable]



편개 규격 사이즈 | 1000X2100/2200mm
양개 규격 사이즈 | 1350X2100/2200mm
※ 모든사이즈 주문제작 가능합니다.



Natural Silver wood 내츄럴 실버우드

Standard size of Single Door | 1000X2100/2200mm
 Standard size of Double Door | 1350X2100/2200mm

※ All sizes can be made to order.

※ A~H 타입은 유상 옵션입니다. (100,000원 / 부가세 별도) [A~H Type is a paid option. (100,000won / VAT not included)]



Type - A



Type - B



Type - C



Type - D



Type - E



Type - F



Type - G



Type - H

상세컷 [Detail]



디자인
[Design]



열림소대
[open side door]



비노출 도어클로저
[Hidden door closer]



비노출 힌지
[Hidden hinge]

도어

- 두께 90T
- 마감재 컬러강판
- 테두리 불소도장 (Only 블랙)

프레임

- 두께 101T
- 소재 알루미늄
- 테두리 불소도장 (Only 블랙)
- 하부씰두께 내부 74mm / 외부 40mm

DOOR

- Thickness 90T
- Finishing Material Colored steel plate
- Edge Fluoride Coating (Only Black)

FRAME

- Thickness 101T
- Material Aluminum
- Edge Fluoride Coating (Only Black)
- Thickness of doorsill Inside 74mm / Outside 40mm

몰딩색상선택가능

[Moulding color selectable]



ARTE SERIES


아르떼 카키블랙 096

아르떼 노이어 098

아르떼 그레이 100

아르떼 브라운 102

아르떼 블루 104





편개 규격 사이즈 | 1000X2100/2200mm
양개 규격 사이즈 | 1350X2100/2200mm
※ 모든사이즈 주문제작 가능합니다.



Arte Khaki black 아르떼 카키블랙

Standard size of Single Door | 1000X2100/2200mm
 Standard size of Double Door | 1350X2100/2200mm
 ※ All sizes can be made to order.

※ A~H 타입은 유상 옵션입니다. (100,000원 / 부가세 별도) [A~H Type is a paid option. (100,000won / VAT not included)]



Type - A



Type - B



Type - C



Type - D



Type - E



Type - F



Type - G



Type - H

상세컷 [Detail]



디자인
[Design]



열림소대
[open side door]



비노출 도어클로저
[Hidden door closer]



비노출 힌지
[Hidden hinge]

도어

- 두께 90T
- 마감재 컬러강판
- 테두리 불소도장 (Only 블랙)

프레임

- 두께 101T
- 소재 알루미늄
- 테두리 불소도장 (Only 블랙)
- 하부실두께 내부 74mm / 외부 40mm

DOOR

- Thickness 90T
- Finishing Material Colored steel plate
- Edge Fluoride Coating (Only Black)

FRAME


- Thickness 101T
- Material Aluminum
- Edge Fluoride Coating (Only Black)
- Thickness of doorsill Inside 74mm / outside 40mm

몰딩색상선택가능

[Moulding color selectable]



편개 규격 사이즈 | 1000X2100/2200mm
양개 규격 사이즈 | 1350X2100/2200mm
※ 모든사이즈 주문제작 가능합니다.



Arte Noier 아르떼 노이어

Standard size of Single Door | 1000X2100/2200mm
 Standard size of Double Door | 1350X2100/2200mm

※ All sizes can be made to order.

※ A~H 타입은 유상 옵션입니다. (100,000원 / 부가세 별도) [A~H Type is a paid option. (100,000won / VAT not included)]



Type - A



Type - B



Type - C



Type - D



Type - E



Type - F



Type - G



Type - H

상세컷 [Detail]




디자인
[Design]



열림소대
[open side door]



비노출 도어클로저
[Hidden door closer]



비노출 힌지
[Hidden hinge]

도어

- 두께 90T
- 마감재 컬러강판
- 테두리 불소도장 (Only 블랙)

프레임

- 두께 101T
- 소재 알루미늄
- 테두리 불소도장 (Only 블랙)
- 하부실두께 내부 74mm / 외부 40mm

DOOR

- Thickness 90T
- Finishing Material Colored steel plate
- Edge Fluoride Coating (Only Black)

FRAME

- Thickness 101T
- Material Aluminum
- Edge Fluoride Coating (Only Black)
- Thickness of doorsill Inside 74mm / outside 40mm

몰딩색상선택가능

[Moulding color selectable]



편개 규격 사이즈 | 1000X2100/2200mm
양개 규격 사이즈 | 1350X2100/2200mm
※ 모든사이즈 주문제작 가능합니다.



Arte Gray 아르떼 그레이

Standard size of Single Door | 1000X2100/2200mm
 Standard size of Double Door | 1350X2100/2200mm

※ All sizes can be made to order.

※ A~H 타입은 유상 옵션입니다. (100,000원 / 부가세 별도) [A~H Type is a paid option. (100,000won / VAT not included)]



Type - A



Type - B



Type - C



Type - D



Type - E



Type - F



Type - G



Type - H

상세컷 [Detail]



디자인
[Design]



열림소대
[open side door]



비노출 도어클로저
[Hidden door closer]



비노출 힌지
[Hidden hinge]

도어

- 두께 90T
- 마감재 컬러강판
- 테두리 불소도장 (Only 블랙)

프레임

- 두께 101T
- 소재 알루미늄
- 테두리 불소도장 (Only 블랙)
- 하부실두께 내부 74mm / 외부 40mm

DOOR

- Thickness 90T
- Finishing Material Colored steel plate
- Edge Fluoride Coating (Only Black)

FRAME

- Thickness 101T
- Material Aluminum
- Edge Fluoride Coating (Only Black)
- Thickness of doorsill Inside 74mm / outside 40mm

몰딩색상선택가능

[Moulding color selectable]



편개 규격 사이즈 | 1000X2100/2200mm
양개 규격 사이즈 | 1350X2100/2200mm
※ 모든사이즈 주문제작 가능합니다.



실제 마감재 촬영 영상
QR 코드로 확인

Arte Brown 아르떼 브라운

Standard size of Single Door | 1000X2100/2200mm
 Standard size of Double Door | 1350X2100/2200mm

※ All sizes can be made to order.

※ A~H 타입은 유상 옵션입니다. (100,000원 / 부가세 별도) [A~H Type is a paid option. (100,000won / VAT not included)]



Type - A



Type - B



Type - C



Type - D



Type - E



Type - F



Type - G



Type - H

상세컷 [Detail]



디자인
[Design]



열림소대
[open side door]



비노출 도어클로저
[Hidden door closer]



비노출 힌지
[Hidden hinge]

도어

- 두께 90T
- 마감재 컬러강판
- 테두리 불소도장 (Only 블랙)

프레임

- 두께 101T
- 소재 알루미늄
- 테두리 불소도장 (Only 블랙)
- 하부실두께 내부 74mm / 외부 40mm

DOOR

- Thickness 90T
- Finishing Material Colored steel plate
- Edge Fluoride Coating (Only Black)

FRAME

- Thickness 101T
- Material Aluminum
- Edge Fluoride Coating (Only Black)
- Thickness of doorsill Inside 74mm / outside 40mm

몰딩색상선택가능

[Moulding color selectable]



편개 규격 사이즈 | 1000X2100/2200mm
양개 규격 사이즈 | 1350X2100/2200mm
※ 모든사이즈 주문제작 가능합니다.



실제 마감재 촬영 영상
QR 코드로 확인

Arte Blue 아르떼 블루

Standard size of Single Door | 1000X2100/2200mm
 Standard size of Double Door | 1350X2100/2200mm

※ All sizes can be made to order.

※ A~H 타입은 유상 옵션입니다. (100,000원 / 부가세 별도) [A~H Type is a paid option. (100,000won / VAT not included)]



Type - A



Type - B



Type - C



Type - D



Type - E



Type - F



Type - G



Type - H

상세컷 [Detail]



디자인
[Design]



열림소대
[open side door]



비노출 도어클로저
[Hidden door closer]



비노출 힌지
[Hidden hinge]

도어

- 두께 90T
- 마감재 컬러강판
- 테두리 불소도장 (Only 블랙)

프레임

- 두께 101T
- 소재 알루미늄
- 테두리 불소도장 (Only 블랙)
- 하부씰두께 내부 74mm / 외부 40mm

DOOR

- Thickness 90T
- Finishing Material Colored steel plate
- Edge Fluoride Coating (Only Black)

FRAME

- Thickness 101T
- Material Aluminum
- Edge Fluoride Coating (Only Black)
- Thickness of doorsill Inside 74mm / Outside 40mm

몰딩색상선택가능

[Moulding color selectable]





KN 101



KN 102



KN 103



KN 104



KN 105



KN 106

It is suitable for utility room and boiler rooms, etc.

DOOR

- Thickness 40T
- Finishing Material Colored steel plate
- Hinge Exposed pivot

FRAME

- Material Steel
- Thickness 100T ~
- Edge powder coating(only black)
- Hinge Exposed pivot

Standard size One side turn I 900*2100mm

- Thermal transmittance test report can be issued.
- Please purchase the door closer separately and install it yourself. (You can purchase the door closer at KERNEL)

다용도실과 보일러실의 디자인까지 완벽하게

도어

- 두께 40T
- 마감재 컬러강판
- 힌지 노출형 피봇

프레임

- 소재 스틸
- 두께 100T (10mm 단위로 두께확장 가능)
- 테두리 분체도장 (Only 블랙)
- 힌지 노출형 피봇

규격 사이즈 편개 I 900/1000X2100mm

- 단열시험성적서 발급 가능 (기본)
- 도어클로저는 별도로 구매 후 직접 설치 (당사에서 도어클로저 구매 가능)



KN 107



KN 108

커널시스템 하이브리드 현관문과 프리미엄 철재도어를 함께 주문하시면 운반과 시공 서비스를 무상으로 받으실 수 있습니다.
If you order a KERNEL Hybrid front door and a premium steel door together, you can get free construction and transportation.

모든 디지털 도어락의 경우, 실내용으로 제작이 되어 기본 생활 방안만 가능하게 설계되었습니다.
따라서 심한 결로, 비, 직사광선 등에 직접적으로 노출되는 구역에 설치 될 경우
합선, 작동 오류 등이 발생할 소지가 있으니 이 점 유의하시기 바라며,
기타 도어락 문제 발생시, 각 도어락 제조사에 문의 및 A/S 접수를 하셔야 함을 당부 드립니다.
개인정보보호법상 대리 신청이 불가능하여 직접 도와드릴 수 없음에 너른 양해 부탁드립니다.

Lock-Pro 락프로

추천제품



푸시풀+지문
push pull + fingerprint

K500F Gold



푸시풀+지문
push pull + fingerprint

K500F Silver



푸시풀
Push-pull

K500 Gold



푸시풀
Push-pull

K500 Silver



레버+지문
Lever+Fingerprint

K300F



철제문전용
Exclusive use for
steel door

C151

Zigbang 직방 (구 삼성)



푸시풀+지문
push pull + fingerprint

DP960 +



푸시풀+지문
push pull + fingerprint

DP951



푸시풀
Push-pull

DP751



전자식+지문
Electronic type + fingerprint

GM1000L



푸시풀
push pul

GP500R



레버형
Lever type

CURVY1000

Gate-Man 게이트맨

최고급제품

Gate-Eye 게이트아이



푸시풀+지문
push pull + fingerprint

MSP330



푸시풀
push pull

MSP300 Gold



푸시풀
push pull

MSP300 Silver

Entecs 엔텍스



푸시풀+지문
push pull + fingerprint

H7290



푸시풀
push pull

H7200

SD철제도어에 사용되는 도료의 특성상,
 직사광선 및 외부의 환경적 요인에 따라 변색이 발생 될 수 있습니다.

- 단열시험성적서 발급 가능
- 내화시험성적서 발급 가능
- 편개 사이즈 | 900/1000X2100mm

SD철제도어의 경우 현장에서 직접 시공을 원칙으로 합니다.

시공 요청시 유상으로 진행됩니다. (한 세트당 60,000원~100,000원 / 부가세 별도)



509(AA)



509(DD)



509(EE)



509(GG)



509(NN)



509(PP)



521(AA)



521(DD)



521(EE)



521(GG)



521(NN)



521(PP)



528(AA)



528(DD)



528(EE)



528(GG)



528(NN)



528(PP)



536(AA)



536(DD)



536(EE)



536(GG)



536(NN)



536(PP)



539(AA)



539(DD)



539(EE)



539(GG)



539(NN)



539(PP)

Due to the nature of SD Door paint, it may be discolored due to direct sunlight or external environmental factors.

- Thermal transmittance test report can be issued.
- Fire resistance test report can be issued.
- Standard size - One side turn I 900/1000X2100mm

SD DOOR installation is not free.

If you request installation, it will be charged. (60,000won~100,000won per set / VAT excluded)



520(AA)



520(DD)



520(EЕ)



520(GG)



520(NN)



520(PP)



527(AA)



527(DD)



527(EЕ)



527(GG)



527(NN)



527(PP)



529(AA)



529(DD)



529(EЕ)



529(GG)



529(NN)



529(PP)



537(AA)



537(DD)



537(EЕ)



537(GG)



537(NN)



537(PP)



543(AA)



543(DD)



543(EЕ)



543(GG)



543(NN)



543(PP)



특허증
힌지구조 및 설치방법



특허증
여단이 자동문



특허증
도어힌지



특허증
이종도어



특허증
문틀용 스프링 가스켓



특허증
방충망 일체형 문틀




디자인등록증
경첩



디자인등록증
도어용결합구



인증서
품질경영시스템



확인서
기술혁신형 중소기업 (Inno-Biz)



인정서
연구개발전담부서



인증서
우수기술기업



인증서
환경경영시스템 (한글)



인증서
환경경영시스템 (영문)



시험성적서
하이브리드 시험성적서



시험성적서
스틸도어 시험성적서




시험성적서
하이브리드 2세대 시험성적서



시험성적서
라이트 시험성적서 (영문)

(4) 규격의 일반화 / 다양화

현행 법규 및 실무적 관행에 맞는 규격 및 형태의 제품을 생산하며, 사용자가 일반적으로 가장 선호하는 형태와 크기(1000X2200mm(편개) / 1350X2200mm(양개))를 규격으로 선정하여 생산하고 있습니다. 하지만 다양한 설계의 자율성과 취향에 부합하고자 규격 외 사용자가 원하는 모든 사이즈로 비규격 제작이 가능합니다.



(5) 다양한 편의성

- 1) 소대 개폐
큰 물건들이 드나들 수 있도록 상시 개폐 가능 합니다.
- 2) 양면 디자인
바깥 디자인 뿐 아니라 안쪽에서도 다르게 디자인할 수 있으므로 디자인의 다양성을 보장합니다.
- 3) 주름 방충망 기본 설치
입주 후 방충망을 별도로 설치하며 발생될 수 있는 현관문 파손 및 미흡한 시공 문제등의 불편함을 사전에 예방 할 수 있습니다.
- 4) 속도 조절 유압식 도어클로저 및 높이 조절 힌지



자체개발형 히든힌지



유압식 컨실드 도어클로저



유압식 컨실드 도어클로저

 히든 도어클로저

 히든 힌지

1. Company Introduction & Greetings

For modern people living in fierce competition, home is a place to relax and recharge.

At the front door, one of the most important parts of such a house, KERNEL has been constantly researching and working to secure progressive, forward-looking technology optimized for more convenient, secure, and evolving digital environments.


As a result, it is steadily loved for its independent technology and competitive design, and it is reborn as a KERNEL that is growing more than yesterday.

Although it is a weak achievement, we will share the results with everyone and continue to contribute to improving and developing the quality of housing construction.


KERNEL will join us in the change to complete my own unique and beautiful house.

2. Features&Benefits of Product (HYBRID DOOR)

Thermal transmittance - 0.8w / Sealing - 0.88m2 / Severe condensation - Pass



(2) Inside Design



5-fold Gasket Design

The door 2parts and frame 3parts are in close contact with each other, so it has high insulation and airtightness.

Top quality Gasket

EPDM material (excellent durability and resilience)

When the door is closed, no hardware is exposed, which maximizes security and has the advantage of simple appearance.

(3) Patent and certificate retention status


KERNEL have a number of patents, certificates, etc. that can prove the capabilities.



(4) Generalization and Diversification of Standard

We produce standard sizes and forms that meet current laws and practices, and reflect the forms that users prefer the most. [1000*2200 // 1350*2200 (swing and open fix part)]

In addition, non-regular production is possible for the various designs.



(5) Various convenience

1) Opening of the fix

It can be easily opened and closed at any time so that large items can fit in.

2) Double side design

You can design the outside different from the inside, ensuring the diversity of the design.

3) Basic insertion of insect screen (wrinkle)

You can prevent the inconvenience and lack of finishing in advance by installing a separate screen after moving in. All hardware is not exposed

4) Speed-adjusting hydraulic door closure and height-adjustable hinge.



Self-developed hidden hinges



Hydraulic concealed door closer



Hydraulic concealed door closer

 hidden door closer

 hidden hinges



오션블랙 NE



프레임 유리구 시공



프레임 유리구 시공



캠노이어 (기본형)



오션블랙 NE



(구) 하이앤드시리즈 > 노블레스 NW (추천)



네츄럴 윌릿



오션블랙 A 좌소대(고정) 좌한지



오션블랙 NE 프레임 디자인 남마



(구) 하이앤드 월넛 > 노블레스 NW (추천)



오션블랙 B 외도어



노블레스 G 프레임 연장



블랙심머 NE



아르떼 그레이



오션블랙 D 프레임 디자인 남마



네추럴 월넛 초대형 사이즈

“ 커널시스텍이 만들면 다릅니다 ”



(주)커널시스텍

KERNEL

TEL 031-366-0871 [+82-31-366-0871]

FAX 031-366-0891 [+82-31-366-0891]

E-MAIL kernel2018@naver.com

경기도 화성시 양감면 은행나무로 243-78(신왕리704-44)

[243-78, Eunhaengnamu-ro, Yanggam-myeon, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea]



KERNEL DOOR Collection

커널시스텍 도어 컬렉션

www.kehy.co.kr